





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4785/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4785/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4785/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4785/A



A xxxiii h



Tinctura *Scis* curat
hydropisim.

4785/A

4796

4797

63842 (1)


LIBRI XIII.
PARAGRAPHO-
RVM PHILIPPI THEO-
PHRASTI PARACELSI, PHI-
losophi Summi, & Vtriusq³ medi-
cinae Doctoris prestan-
tissimi.

*Nunc primum à doctore Toxite in
communem vtilitatem integritati
restituci, latinisq³ explicationibus
qua fieri potuit diligentia, atq³
studio illustrati.*

Cum gratia imperiali ad decennium.

Argentorati apud Christia-
num Mylium.

ANNO M. D. LXXV.



REVERENDIS.

simo principi ac D.D. Ioanni Egol-
pho Episcopo Augustano: D. suo om-
ni observantia colendo: Micaelus

Toxites Rhætus, medicinae do-

ctor salutem à Deo optimo
maximo optat.



VO MIHI IN

hac $\alpha\pi\sigma\sigma\phi\alpha\nu\eta\sigma\alpha\iota$ pro-
posita sunt: Reueren-
disime Princeps:

quæ, dum expono,
beneuolum mihi te præbere velis, oro.

Primum causas indicabo, cur hos Pa-
ragraphorum libros Theophrasti Pa-
celsi tibi dedicatos, inscriptosq; publi-
cauerim: deinde de hoc opusculo, &
autore eius, cui à nonnullis immeritò
contradicitur, pauca quædam dicam.

Cùm Dillingæ pueritiam meam
in literis apud virum non tam nobili-

P R A E F A T I O.

tate, & virtutibus, quàm bonitate,
& humanitate clarissimum Ioannem
à Stadion, praefectum vrbis egissem:
ac tandem adolescentiam ingressus,
academias publicas accedere statuis-
sem: optimus Princeps Christopho-
rus, summum Stadianae familiae de-
cus sua liberalitate propositum meum
adiunxit. Fuit Antistes ille, ut nouisti,
omni laude doctrinae, virtutis, pieta-
tis dignissimus: pacis, tranquillitatis,
& salutis non solum populi sui, sed to-
tius Christiani orbis studiosissimus:
cuius sanctissimae voces de reipublicae
Christianae concordia sancienda, non-
dum animo meo exciderunt.

Hunc secutus est reuerendissimus
Cardinalis Otho: qui me non tantum
in Italia, ubi mea aliquando opera v-
sus est: sed in Germaniam quoque re-
uersus

PRÆFATIO.

uersus non minus dilexit: vnde & ego in illius electionem Panegyricum carmen in comitijs Spirensibus edidi: & ille poëtica laurea ab inuictissimo Carolo V. Imperatore ornari me curauit.

At verò cum Augustæ in Comitibus essem, tu quoq; & humanissimè excepisti me domi tuæ, & benignè tractasti: vbi famam de virtute, humanitate, atq; eruditione tua singulari præsentia auxit. Animaduerti enim te animum tuum præ cæteris collegis tuis, interioribus literis, secretisq; optimarum artium, ac diuinæ philosophiæ studijs magna cum laude excoluisse.

Ex his amplissime Princeps intelligis, me episcopatui tuo non immeritò addictum esse: quamobrem vi-

P R Æ F A T I O.

tio mihi nemo vertet, quod hos paragraphorum libros nomine tuo divulgauerim: quibus electionem tuam, licet tardius, quàm optauerim, hoc exiguo quidem, sed tamen vtilissimo opusculo, honorare volui: vt obseruantia, studiique erga te mei signum tibi esset. Accedit huc, quod tu omnium optimè de vtraque medicina, Galeni nimirum atque Theophrasti, non tantum propter doctrinam tuam, quam multis antecellis, sed proprio etiam sensu, vt Erasmus Roterodamus aliquando ad Theophrastum scripsit, iudicare potes. Vtraque enim es expertus: quid vtraque possit, non ignoras.

Sed iam pauca de Paragraphorum libris: quorum sanè non exiguae laudes sunt. Etenim quasi explicatio quaedam sunt librorum Theophrasti de
Vita

TRATI O.

uita longa: quib. nihil est præstantius.
 Nam & eosdem propè morbos tra-
 ctant, & earundem ferè rerum præpa-
 rationes docent: Auri, Stybij, Corallo-
 rum, margaritarum, gemmarum, her-
 barum &c. quorum vsus est, cùm ad
 vitam diu incolumem conseruãdam,
 tum ad morbos expellendos. Curam
 tradit breuẽ, sed quæ magnos in mor-
 bis magnis effectus ostendit.

Paragraphos Paracelsus ipse latinos
 fecit: oratione quidem barbara, sed
 quali illo seculo etiam docti homines
 utebantur: qui rerum addicti studio,
 verborum curam non habebant: quod
 non tantum in Germania: sed etiam
 in Italia, cæterisq; nationibus exteris
 consuetum fuit. Quare illi ignoscen-
 dum est: dum idem & medici cæteri,
 & iureconsulti ante ipsum fecerunt.

PRÆFATIO.

Docuit illos in Academia Basiliensi:
partim latinis, partim Germanicis
verbis: ut moris erat: auditores multa
malè calamo exceperunt: alij deinde
describendo errata erratis accumula-
uerunt: quæ res labores mihi auxit.
Adieci enim Paragraphis explicatio-
nes latinas, non quales ab auditoribus
accepi: quibus nihil barbarius fuit:
sed quas partim ex auditorum anno-
tationibus, partim ex alijs Paracelsi
libris pro mea virili & iuditio confe-
ci: oratione non quidem eleganti, sed
humili, & ad docendum, ut spero, ap-
ta. Quidquid autem feci, eorum feci
gratia: qui Paracelsi lectione delectan-
tur: quorum causa, si Deus mihi vi-
tam dederit, plura in lucem proferam.
Non enim Zoilorum me inuidia ter-
ret: quo minus veritatem defendere
ausim

P R Æ F A T I O.

ausum: neq; calumnie, quæ Paracelso
obiectantur, tantum mihi metum in-
cutiunt, vt illum amare desinam.

Etsi autem Paracelsum in primis
probo, atq; sequor: tamen neq; Gale-
num neq; medicos Galenicos conuitijs
proscindo; sed ex animo Deum opt.
max. oro: vt ex vtriusq; schola pro
deant aliquando viri non tam eruditi,
quàm etiam sapientes, pijs, boni, & fi-
deles: qui non gloriam, ambitionem,
& diuitias, sed ægrorum sanitatem
quærant, concordiam ament, ac dissi-
dia tollere studeant. Curenim ita Ga-
lenus triumpharet: vt Paracelsus in-
nocens opprimeretur? Id mihi sanè
iniquum videretur. Fuit ille fateor,
homo doctissimus, in Aristotelica phi-
losophia optimè institutus: medici-
nam quam à veteribus accepit, in or-

a v

P R Æ F A T I O .

dinem redegit, auxit, illustravit: unde principis nomen adeptus est: quis hoc illi inuideat? Sed plura præstare, quàm illi à Deo tum temporis datum fuit, non potuit: imò in multos errores incidit, ut à pluribus medicis obseruatum est. Quamobrem cum Paracelsus in veterum & philosophia, & medicina non pauca desideraret: aliam viam cum ad philosophandum, tum ad medicinam discendam, factitandamq; nobis tradidit: non ex hominum opinionibus, sed ab experientia, & ex natura rerum sumptam: cuius certæ dari demonstrationes possunt. Vterq; sine dubio egrotantium salutem spectauit: cur igitur non utriq; suus tribueretur honos? Sed magnum inter utrunq; discrimen est. Curauit Galenus multos: at Paracelsus multis
secu.

P R Æ F A T I O.

seculis non audita præstitit: fuit ille
atheos, & ab omni pietate alienus: at
Paracelsus cum Christianus esset,
Christum Dei, & Mariæ virginis fi-
lium, Deum & hominem agnouit:
eumq; vnicum Saluatorem nostrum
confessus, ab eo, non à mendacibus
Græcis, se omnia accepisse: ab eoq; ex
natura, per diuinæ Cabalæ scientiam
(cuius adminiculo in occultissima na-
turæ secreta penetrauit) sese medicum
factum, atq; omnium philosophiæ ar-
tium Monarcham esse, nulliq; se ces-
surum, sed omnes cuiuscunq; nationis
sint, ipsum secuturos esse gloriatus est:
quæ gloriatio, si à Philantia profecta
esset, quis non eum irrideret, quòd tot,
tantisq; viris, qui ipsum antecesserūt,
se fuisset ausus antepondere? Sed cum
se ab eo doctum esse professus sit, qui
omnem

PRÆFATIO.

omnem antiquitatem antecedit: & à quo solo omnis sapientia suum habet principium: qui fieri posset, ut non propius ad veritatē accessisset, quàm quisquam eorum, qui ante multa secula ignarus Dei, literis aliquid commendauit? quare non sanè tanta acerbitate persequendus erat: cuius libri tot, tantisq; secretis scatent: ut ne admirari quidem satis illa possimus. Quid verò in grauissimis desperatissimisq; morbis effecerit, locupletes ei testes sunt, variæ nationes, inprimis autem Carinthia, & vicinæ regiones quibus plurimum delectatus fuit, hominesq; virtute, & dignitate præstantes, quorum & literas ad Theophrastum aliquando scriptas, penes me habeo: & nonnullorum, quos curauit, testimonia ipse audiui. Etsi autem

tem

P R Æ F A T I O.

tem multa aduersus eum scripta in lucem prodierunt : tamen obiter illa legens deprehendi, aduersarios pleraq; malè intellecta perperam, atq; odiosè interpretari : alia ipsis planè esse abscondita. Cùm enim Cabalæ, & Magiæ naturalis ignari sint : quàm de Theophrasti scriptis, qui in illis scientijs excellens, & perfectus fuit, sententiam ferent? nonne toto cælo aberrabunt: dum sutor ultra crepidam? Si qui verò sunt, qui & Cabalam, & Magiam Christiano homine artes indignas, fugiendas, minimeq; colendas esse clamitent : & omnia, quæ ipsi non intelligunt, superstitiosa, fantastica, diabolicaq; esse contendunt, ij & Picum Mirandulanum, & Reuchlinum, & Petrum Galatinum, plurimosq; alios cum superiorum temporum,

P R Æ F A T I O.

rum, tum nostri seculi homines doctis-
simos, Christianos, virosq; bonos au-
diant: qui de his artibus magis sobrie
candideq; iudicarunt. Non sum adeo
vel rudis, vel impius, vt eas artes pro-
bare velim, quæ in abusum diaboli
præstigys execrabilem abierunt: nec
de inepta, vana, falsaq; literarum, quæ
Sophistæ gloriantur: sed de veterum
Cabala sancta, pura, diuinaq; natura-
lium diuinarumq; rerum inuestigatri-
ce, loquor, per quam olim Rabini qui-
dam Iudæorum, & Christum Dei fili-
um, & Deum vnum in tribus perso-
nis agnouerunt: & eam Magiam in-
telligo qua illi, qui ex stella Christum
Iudæorum Regem in Oriente agno-
scentes, claruerunt. Ego enim me Chri-
stianum esse profiteor: itaq; sciens, vo-
lensq; nullius errores defendere cupio:
Verbum

PRÆFATIO.

Verbum nullum, quod Ecclesiæ Chri-
stianæ, Christianæ inquam Ecclesiæ,
non vnius, aut alterius vel auctoritati,
vel opinioni, aduersum sit, affirmo, sed
quidquid cœlesti doctrinæ Christi re-
pugnat, damno, reijcio, & auersor. Ut
autem, si quid erro, mordicus tueri no-
lo: ita pertinax quorundam odium
non possum non improbare: qui dum
Ethnicos in cœlum vsq; tollunt, nescio
qua auctoritate, Paracelsum Christia-
num, quod illis suo iure contradicat,
ad inferos vsq; detrudunt. Non enim
est obscurum, eum curassemorbos quos
cæteri curare minimè potuerunt: pau-
cisq; diebus præstitisse id, quod alij
longo tempore nullo modo affecuti
sunt: quæ res illum non odiosum, sed
gratum facere omnibus debuisset.
Hæc eius medendi rationem investi-
gamus

P R Æ F A T I O.

gamus: propter hanc libros eius publicamus: Ut veritatis amatores habeant, in quibus sese exerceant. Neque ea in re mea me spes fefellit. Multi enim mihi non solum docti homines, sed etiam Idiotæ propter libros à me editos per literas gratias egerunt: Utque in edendo pergam, subinde cohortantur. Quia igitur conscientia aduersarij tanto studio conantur impedire, quominus Paracelsi doctrina innotescat, quam nationes exteræ auidè cognoscere cupiunt? cur ægrotantibus viam ad salutem præcludunt, quam his illi in multis sæpè morbis reddere nequeunt? quorum in iudicando prudentiam desidero, candorem requiro, ignorantiam admiror, quod Germanum Germani, medicum incomparabilem medicum, philosophum insignem philosophi,

P R Æ F A T I O .

phi, omniq³ doctrinarum genere vi-
rum excultum, ac reconditissimarum
rerum cognitione expolitum, de phi-
losophia, & medendi arte optimè me-
ritum, tanto odio, & invidia grauant.
Arcana potius, & secreta, ac magna-
lia Dei, quæ ille nobis obliuione lon-
ga, barbariei tenebris, medicorumq³
desidia, segnitie, otio, obsita, desuesca-
cta, & è communi vsu penitus su-
blata, iterum purgauit, ac restituit:
magnifacere, colere, & exercere de-
beamus. Iniuriosum, inquiunt, eum
fuisse in Veteres: si causam nullam ha-
buit, non laudo: si verò à Deo ad ar-
tes in integrum restituendas singula-
riter excitatus fuit: cur Dei volunta-
ti volunt resistere? Sed longius proue-
ctus sum, quam proposueram: iusto ta-
men dolore motus: ad medicinam Pa-

P R Æ F A T I O.

si reuertor, in qua se non idiotæ solum,
sed etiã homines docti, Galenoq; addi
cti medici ita sese exercēt, vt sperem
breui Paracelsum magis gratũ, accep
tũq; fore. Non. n. hoc agitur, vt medi
ci veteres, & qui hos secuti sunt, recē
tiores è medio tollantur: quis. n. quæ in
illis bona sunt, repudiaret? quis tot cla
rissimos doctissimosq; totius Europæ
medicos reprobareret? Sed hoc optamus
vt Theophrastus quoq; inter medicos
locum habeat: eiusq; doctrinæ cogno
scatur certitudo. Quidam in exagi
tanda Theophrasti vita studiosiss.
sunt, vt eum inuisum reddant: ego si
commemorare vellem medicos ebrio
sos, & ineptos, fortasse plures inueni
rem, quàm Theophrastus discipulos
habet: sed quid hoc ad rem faceret?
quid inde medicinæ accederet, vel de
cederet?

PRÆFATIO.

cederet? Quanquam autem plures recensere possum, qui Theophrasto dediti, curis morborum raris hinc inde nomen honorificum consecuti sunt: tamen ne & tibi prolixitate molestus sim, & huius præfationis modum excedam, vnius saltem mentionem faciam, qui incurabiles etiam morbos, ut vulgò appellant, curari posse, experientia demonstravit. Est mihi veteri amicitia iunctus Tobias Vueydenus Argentoratensis, vir bonus, pius, & humanus, cuius parente olim, familiariter usus sum, fratremq; in mea disciplina habui. Is à pueritia equidem quemadmodum etiam frater, adeò aduersa valetudine esse cœpit, ut parentes parvam vitæ eius spem habuerint. Principio cùm sexannorum esset, paroxysmis epilepti-

P R Æ F A T I O.

cis centenis, & triginta, ac amplius
ex terrore correptus fuit: deinde æta-
te accedente, aliquot annos calculi
cruciatibus ita confectus fuit: vt mori
potius, quàm viuere maluisset. Acces-
sit huic malo Paralysis cum magna
corporis imbecillitate. Proprijs igitur
coactus malis, cum neq; in officina sua
remedia inueniret: neq; medicorum o-
pem uel consilium ullum, quod illi pro-
fuisset, consequeretur: ad Theophra-
sti Paracelsi scripta confugit: Deiq;
benefitio tantum affecutus est: quan-
tum optauit.

At primum quidem prouerbij me-
mor, curationem à seipso incepit: seq;
à sæuissimo calculi morbo protinus li-
berauit. Hæc medicina omni corrosi-
uo, omniq; nocumento carens, non so-
lum citissimè cruciatus mitigat: sed si-
ne do-

P R Æ F A T I O.

ne doloribus quoq, non modo calculos
verumetiam lapidem, siue in vesica,
siue in renibus ille hæreat, cum quis
debito tempore ea vtetur, comminuit,
expellitq,. Paralysin deinde, ne vt an-
te aliquoties illi accidit, reuerteretur:
suis medicamentis auertit. Vt ab ea
huc vsq, tentatus minimè fuerit. Cum
hæc illi fœliciter successissent: magna
animi alacritate, relicta arte sua, to-
tum sese medicinæ mancipauit: mul-
toq, plura, & maiora affecutus est:
quorum non solum in Heluetia, mul-
tisq, alijs locis, sed etiam in clarissima
repub. Argentoratensi periculum fe-
cit: quam ob causam ab amplissimo
senatu Argentoratensi hætenus im-
munitate ciuiliū numerum donatus
est. Epilepsia enim, morboq, comitali
laborantes vtriusq, sexus, omnisq, æ-

b ij

PRÆFATIO.

tatis, ex quacung; causa morbus sit, modo non sit hæreditarius, neq; cerebrum prorsus corruptum, ratioq; omnino amissa sit, sanitati restituit. Non dicam quid in hydrope, quartana, colica effecerit: Vbi medicinæ omnes aliorum sine fructu fuere adhibitæ.

Transibo etiam, ex metallicis fumis, causisq; alijs contractos, quos feliciter curauit: quid in oculorum vitijs, doloribus, tinnituq; aurium, odoratu amisso, alijsq; cum physicis morbis, tum Chyrurgicis malis præstiterit, nolo recensere.

At verò ista non ex auditu habeo: sed spectator, imò ipse expertus fui. Posteaquam enim ille ex Heluetia Argentoratum reuersus esset: atq; ibi aliquandiu medicinam fecisset: casu iterum conuenimus (de illius enim
for-

PRÆFATIO.

fortuna, statu, ac miseria corporis, in qua fuerat, nondum quidquam audieram) studiaq; nostra contulimus: Vbi multa de podagra, lepra, hydrope, caduco, calculo, & similibus morbis, quā ratione curari possint, id quod ex Paracelso didiceram, disputauimus. Cumq; propter veterem amicitiam remedia nostra vnā communicassemus, ego mox domum reuersus calculi curationem, cuius grauiissimus dolor in media cœna me inuaserat, adhibui: Vt eius medicinæ vim, effectumq; in me ipso prius sentirem, quàm alijs exhiberem. Subitò dolor, spectantibus meis, abiit, neq; mihi ab eo tempore calculus vnquam molestus fuit: dedi deinceps alijs, apud quos eundem affectum expertus sum. Alteram verò medicinam, qua ami-

PRÆFATIO.

cus meus Epilepsiam, & caducum curavit, exhibui puellæ novem annos agenti: quæ tortura oris, membrorūq; contractione laborabat, qui morbus post paucas doses remisit. Dedi epileptics, & comitiali morbo afflictis: effectumq; vidi letum.

Non possum hoc in loco præterire duo exempla memorabilia: Puerum Vuednerus Argentorati curavit pauperem, decem annorum, caduco laborantem: qui cum post dierum aliquot curationē eum domū reduci iussisset (Vlcere, quod in nucha ceperat, caputq; deinde totum occupauerat, aperto, capiteq; sanie, quæ copiosa erat expurgato, sponteq; iterum sanato) recreatus est, ac integer evasit. Hic natura fecit, quod Theophrastus libro secundo de vita longa in capite de Epilepsia

P R A E F A T I O.

pilepsia, & in tertio paragraphorum
in caduci cura, ubi de ingenio loquitur
medicum facere iubet: Vt humor epi-
lepticus aperto cranio, educatur: id
quod per cranij cōmissuras puero huic
virtute medicamenti accidit. Sæpè e-
nim natura, quid medico faciendum
sit, ostendit.

Eodem tempore adolescentem sede-
cim annorum circiter duos menses se-
cum habuit in ædibus: qui iam aliquot
annos comitiali morbo grauatus fue-
rat: eum ad suos remisit. Paruo post
tempore, morbus à medicina (quam
adolescens secum, Vt diutius ea vtere-
tur, apportauerat) victus, miserum
circiter ducenties horribiliter inuasit:
ac tandem omnino remisit: ita Vt ado-
lescens iam non modo sanus, sed etiam
rationis magis quàm antea compos sit

b v

PRÆFATIO.

Atq; hic ferè huius morbi mos est, antequam ab ægroto recedat.

Hæc amplissime Princeps, publicè testari volui, vt Dei optimi maximi beneficia omnibus nota fierent, & falsa vulgò persuasio tolleretur: quosdam morbos curari non posse: inter quos comitialis sanè numeratur. Quod si qui hanc meam narrationem fortassis ludibria habituri sunt: nihil moror. Si enim Cardano turpe non fuit: suas curas miris efferre laudibus, quis mihi uitio uertat, si & meas, & amici curationes commemorem? Ego gloriam non affecto, Paracelsi laudes quæro, & vt ille in honore habeatur studeo.

Te verò reuerendissime Princeps etiam atq; etiam oro, vt & studium meum hilari vultu suscipias, & hoc para-

P R Æ F A T I O.

Paracelsi opusculum tua autoritate,
sapientiaq; defendas: quod vt facere
possis, Christo filio Dei vnicè te com-
mendo, oroq; vt in hoc nouo anno, no-
uam tibi valetudinem, hoc est, firmā
& integram benignè largiatur. Vale
Haganoæ, Calendis Ianuarij,
Anno à Virgineo partu
millesimo, quingen-
tesimo, septuage-
simo quinto.

Reuerendissimæ tuæ
dignitatis.

Deditiß.

M. Toxites D.

Toxites

Toxites Lectori.

V tibi prodessem,
amice lector, trans-
tuli in latinum
sermonem frag-
mentum de mo-
do præparandi, administrandiq;
medicamenta, ex Theophrasti
manu. Etsi autem paucis ista
verbis tractauit: tamen diligen-
tibus ad maiora inuestiganda
sufficient. Qualiacunq; sunt, ma-
gnam sanè vtilitatem habent:
quin ex his intelligis etiam quæ
medicamentorum præparatio,
quique illa exhibendi modus
Paracelso placuerit. Volunta-
tem nostram boni consulere ue-
lis.

I. DE

I. DE MEDICAMEN-

torum præparatione.

In præparandi ratione, atq̃ modo, hoc in primis scire operæ pretium est: omnes rerum vires ac virtutes é corpore extrahendas, rerumq̃ corpora minimè ægrotantibus esse administranda. Hæc via cùm nondum approbata, & recepta sit, idcirco, parum hætenus in morbis effectum est: nisi tanta rerum virtus extiterit, vt corporis impedimenta superauerit. Vt igitur præparationis viæ atq̃ modi intelligantur, sciendum est: quadruplicem esse medicamenta præparandi rationē: iuxta quadruplicem elementorum ordinem. Est autem præparatio rerum nihil aliud, quàm puri ab impu-

DE MEDICAMEN.

impuro separatio: idest virtutis
ab ipso rerum corpore segrega-
tio.

LIQVORES.

Primi elementi separatio est,
vt herbæ abiectis fēcibus, in suc-
cum redigantur: id quod fit in
vase duplici: vt herbæ contusæ
imponantur, vase bene obtura-
to, in balneo circiter biduum,
siue triduū coquantur in liquo-
rē, qui deinde à fēcibus expres-
sus, separetur. Hunc deinde ad
vsum serua in vitro clauso: ad-
dito parum olei, ne aliquando
muceat.

OLEA.

Semina ita præparato: prin-
cipio bene contundantur: dein-
de per alembicum distillantur
ita,

P R A E P A R A T.

ita, ne adustionem sapiant: idq̃
carbonum igne fieri debet, non
forti, sed moderato: alioqui mi-
nus habebis olei. Sic & ligna di-
stillabis, & quidquid pinguedi-
nem habet.

ALKALI SIVE SAL.

Hiscē ita præparatis, obser-
uandum est: in cineribus, qui ex
relictis fœcibus omnium rerum
fiunt, sal latere: quod proprio li-
quore extrahetur. Quanquam
etiam cum aqua distillata sal ex-
trahi commodè potest,

Observatio.

Notandum est: non aquis di-
stillatis, sed liquoribus, eo mo-
do, vt iam dictum est, præpara-
tis, vtendum esse. Adeo enim
subtiles fiunt: vt tam diu, quàm
aquæ,

DE MEDICAMEN.

aquę, conseruari possint, annum integrum. Quamobrem præstat integra virtute, qui in liquoribus continetur, quàm aquis vti. His tribus modis omnis rerum virtus, etiam salis, quę alioquin non aduertitur, à corporibus extrahitur, & incorrupta manet.

TERENIABIN.

In secundo gradu, siue elemento, quod ad Tereriabin attinet: notandū est, nulla ipsum præparatione indigere: cum à natura præparatum, atq; separatum sit: veluti etiam llech, & lliadus.

METALLA.

In tertio vero elemento metallorum præparatio est eiusmodi:

PRÆPARATIO.

modi: vt Metalla per salia in liquorem resoluantur: vt metallica corpora maneant. Eorum enim essentia est Mercurius, qui summa eorum virtus est. quamobrem non extra corpus quinta essentia est querenda, cum ipsum corpus quinta essentia sit.

Eorum vero processus siue præparatio est: vt per viriditatem salis dissoluantur in liquorem, idēq; nouem vicibus. Sic enim metallum liquor manet: qui nunquam in metallum reducetur. Hunc liquorem accipe in medicinas tuas.

GEMMÆ.

Similiter etiam tota gemmarum substantia in liquorem dissoluetur, veluti metalla: sed hoc

c

DE MODO ADMINI.

modo, vt prius cum sulphure
calcinentur : postea dissoluan-
tur: idq; tamdiu, donec gemme
totæ in liquorem resoluantur.

Eodem modo Corallia, Cri-
stalli, & quidquid in simili-
lem duritiem con-
gelatum est.

II. DE MODO ME DI-
camenta administrandi.

Medicamentis ritè
preparatis : mo-
dus eadem admi-
nistrandi obseruā-
dus est: quem or-
dine in nonnullis morbis indi-
cabo: vnde in cæteris etiam que
sit adhibendæ medicinæ ratio,
faci-

ADMINISTRANDI.
facilius animaduertatur.

IN FEBRIBVS.
Ante Paroxysmum.

In Guta.

Sine intermissione.

In Icteria.

Ad tertiū diem siue ad 3. dies.

In Hydrope.

Ter in die.

In Contractura.

Ter in die.

In Vlceribus.

Bis in die.

In Vulneribus.

Bis aut ter pro ratione vulne
ris: in fine semel.

In Podagra.

De nocte.

In Menstruis.

c ij

DE MODO ADMINI.

Secundum tempus suum.

In Colica.

Semel, aut bis in doloribus.

In Vertigine.

Sine intermissione.

In peste.

Semel intra, & extra.

In Apostematibus.

Quotidie bis,

Si his administrationibus
non curatur æger,
derelinquen-
dus erit.

FINIS

THEOPHRASTVS

BOMBAST EX HOHEN-

heim Heremita, vtriusq̃

que medicinæ Do-

ctor, ac professor,

Medicæ artis stu-

diosis, S. D.



Quum sola omnium disciplinarum Medicina, tanq̃ diuinum quoddam munus, tum sacrorum tum prophanorum scriptorum suffragio necessitatis titulo laudetur, atque paucissimi doctorum eam fœliciter hodie tractent, visum erat illam ad pristinam suæ autoritatis laudem reuocare, & quam quidam à fece barbaro

c iij

rum, nos ab erroribus grauissi-
mis purgabimus. Non veterum
addicti præceptis, sed ijs dunta-
taxat, quæ partim indicatione rei
nature, partim nostro Marte in-
uenimus, & longo rerum vsu
atque experientia conprobauimus.
Quisenim nescit plurimos
doctorum hac tempestate vel
summo ægrorum discrimine,
fœdissime lapsos? quum nimis
anxiè Hipp. Gal. & Auicennæ
aliorumq; dictis adheferint, pe-
rinde ac ex tripode Apollinis
hec, veluti oracula, manauerint,
à quibus ne digitum latum dis-
cedere liceret. His enim autori-
bus splendidissimi quidem do-
ctores, si dijs placet, non autem
medici nascuntur. Non titulus,
non eloquentia, non linguarum
peritia

peritia, nec multorū librorum
lectio, & si hæc non parum exor
nent, in medico desideranda,
sed summa rerum ac mysterio
rum cognitio, quæ vna facile a
liorū omnium vices agit. Rhe
toris quidem est diserte posse lo
qui ac persuadere, atq; iudicem
in suam sententiā trahere: Me
dici autem affectuū genera, cau
sas ac συμπτώματα nouisse, & ijs
insuper sua sagacitate & indu
stria pharmaca applicare, atque
pro cuiuslibet ingenio ac ratio
ne uel cunctis mederi. Ceterum
ut paucis modum docendi de
pingam. Imprimis igitur quod
ad me attinet, Ego amplo domi
norum Basiliensium stipendio
inuitatus, duabus quotidie ho
ris tum actiuæ tum inspectiuæ

Medicinæ, & Physices & Chirurgiæ libros, quorum & ipse autor, summa diligentia, magnôq; auditorum fructu, publicè interprætor; illos tamen non aliorum more, ex Hippocr. aut Gal. aut quibuslibet emendicatus, sed quos summa rerum doctrice experientia atq; labore assequutus sum. Proinde si quid probaturus, experimenta ac ratio, autorum loco mihi suffragantur, Quare optimi lectores, si quem huius Apollinæ artis mysteria oblectant, amor desideriumq; tenent, cupitq; breui admodû temporis spacio, quicquid huius disciplinæ est, perdiscere, ad nos euestigio BASILEAM se conferat, & longe alia atq; maiora quam paucis describere possim,

sim comperiet. Sed vt nostrum
institutum clarius studiosis in-
notescat, non piget exempli lo-
co subiungere, nos in complexio-
num ac humorum ratione vete-
res nequaquam imitari, Qui sa-
ne omnes ægrotudines illis falso
acceptas ferūt, Vnde nullis aut
certe paucissimis doctorum, ho-
die morbos, causas, ac decreto-
rios dies exacte nouisse contin-
git. Postremo hæc veluti per
transennam demonstrata suffi-
ciant, Vobisq̃ tamen de his nō,
nisi audito prius THEOPHRASTO
temere iudicandum permitto,
Valete & hunc nostrum instau-
randi medicinam conatum, bo-
ni consulite. Datae Basileæ

Nonis Iunij, Anno

M. D. XXVII.

C V

THEOPHRASTVS PARAC-
elsus Veritatis Amatori.

Ille ego, qui tantas infracto pectore curas,
Aerumnas, casusq; graues, durosq; labores
Exhausi, cerebro vigilatas ordine noctes,
Insanos aestus, immanis frigora Brumæ,
Insidias, struulosq; dolos, & facta periculis
Retia sustinui, dirisq; imbuta venenis:
Cum terras omnes, & cum maria omnia circum
Ignotas repetens colles ignota viarum
Compita, præruptisq; aditus, imosq; recessus
Lustrarem, patrio latè seclusus ab ORBE:
Vt generi Humano, totiq; vt sedulus ORBI
Prodessem, Leprasq; graues, dirasq; Podagras,
Herculeamq; Hydram, ac tota contagia Pestis,
Hydropisq; alma frenarem monstra medela.

Ille ego, cui Magni Mysteria Arcana tenebris
Ante oculos, ante ora hominum cernenda locaui,
Terreno TERRAS erumpens vase reliqui,
Aethereas repetens arces, sacratq; templa,
Hic vbi Dijs mistus cælesti perfruor aura:
Interea & TERRIS animi Monimenta reliqui
(Thesaurum ingentem) nostrum testantia nomen.
Quineriam illustri clarum de Lumine Lumen

Accen-

Accendi radios totum quod spargit in Orbem,
Cernere quò possent, quantis erroribus acti
Mortales alto fuscant lumina somno.
Hæc sunt quæ Terræ (sic Dijs mandantibus) ipse
Munera discedens dederam: pro munere rursus,
Quid tribuunt ROADES, ingrata pondera Terræ?
Surgentem infesti tentant extinguere famam,
Deformi, ut lacerent Augustum vulnere nomen.
Ab immane scelus: nostris non Manibus illi,
Nec sacro parcunt cineri, extinctisq; fauillis.
Lurida virosæ reuolunt conuitia lingue,
Et rapti furijs, Lethen, Erebumq; Stygemq;
Tergeminamq; sonant Hecaten, diramq; Megaram,
Vltrices acuunt, toto conamine, Beluas:
Flectere nam nequeunt Superos Acheronta fatigant.
Sed misera incassum luctatur Turba, cerebrum
Inuida nequicquam tenues consumet in auras:
Fata obstant, alti q; Iouis veneranda voluntas.
Sunt semel informes disiecti sede Gigantes,
Tetra q; fulminea traiecit corpora flamma
Flammiger Idacides: iacet, æternumq; iacebit
Obrutus Enceladus, vasti qui pondere montis
Aestuat, & patulis expirat faucibus ignes.
Quò pergis vires ultra? quid mœnia VERI
Ardua, sublimemq; arcem, firmasq; Columnas,

Tam

Tam leuibus pilis, tam fractis concutis armis,
Quisquis es? & nostro tantum te opponis honori?
Parce precor miles, tibi tu mollissime parce,
Si quæris fragili deformem illidere dentem,
Infringes solido, propria delusus ab arte,
Quin nec sola mei pugnant Monimenta laboris,
Nec sola in terris, nullis ducentibus, errant:
Sed tuta incedunt validis stipata cateruis.
Ecce etenim surgit, præclaris sedibus ortum
Heroum genus, æterni Iouis alta propago:
Quod nomen famamq, meam, laudemq, decusq,
Hactenus oppressum, totum diffundet, in ORBEM,
Diuitijs ingenij sacrisq, tuebitur armis,
Insanos morsus contra, stimulosq, furentes:
Hoc celsum celsa PARACELSVM sede locabit,
Nomina perpetuis ornatum clara Triumphis.
Nec procul ista dies: video surgentis Eo
Claros Luciferi radios albescere Cælo.

I. P. Remigius Cimb. F.

AD D. CAROLVM SALIS-
burgensem &c.

Ergo

Ergo sic perijt Lumen solare, quod omnis
Usque Creaturae fons & Origo fuit?
Iamq, salutifero pro Melle Venena bibentes,
Vltra Hominum nugas credimus esse nihil?
Non me vana mouet titubantis opinio Vulgi,
Quod nihil in Cælo, nil Acheronte videt.
Quà nos cunq, trahit DEVS, & fortuna sequamur:
Omnis apud Superos, Carole, nostra salus.
Litera præcipites sed nos dedit ipsa, nec vsquam est
Qui sapit, hoc tanta est tempore plaga DEI.
Multa quidem scripsit sub Apollinis arte Galenus,
Et sua non paruum dogmata pondus habent:
Sed mera Verba, iuuant nos Arsq, Fidesq, medēdi:
Fallitur è Chartis qui petit Aeger opem.
A Cælo Medicina venit, Superumq, fauore,
Cognita per paucis Vatibus ante fuit.
Hanc illi sanctè coluere nefasq, putarunt
Sacra rudi Populo notificare DEI.
Hinc Magicas artes inuenit docta Vetustas,
Discipulos illis eruditq, suos
Quis DEVS? & Cælum quanam ratione vagetur,
Afficiat radijs Inferiora suis?
Quomodo Principium rerum fuit vna potestas
Sitq, Creatoris Mundus imago sui:
Ad quam factus Homo, totum complectitur Orbem.
Qua

Qua licet eterno participare DEO.
Principijs rerum, fama, est, donaria Perses
Immolat, & Cæli Lumen utrunq; colit.
Qui multos fallunt, motus septemplex Orbis,
Tradidit hos veros ingeniosus Atlas.
Monstravit populo Medicas Epidaurius herbas,
Nunc quoq; non paruum Balsama nomen habent.
Scilicet bis olim titulis Vatesq; Magiq;
Admonitos summi nos voluere Boni.
At nos consilium Veterum fugit, atq; protervè
Inscitiæ nostros insimulamus Ausi?
Quaq; tribus nexa est, simplex Sapientia, nodis.
Turpiter hanc nostro scindimus arbitrio:
Hinc Sacra Christi adu laceramus & omnibus horis.
Quilibet inuentis polluit ipsa novis.
Factorumq; expertus & captus imagine Veri,
Quid Superi faciant, iudicat Astrologus.
Et miscuit Ebulum Medici, tamè intumet Hydrops,
Frigida, crescentem nec leuat herba sitim.
Ergo DEVS non est? sunt nescia Sidera fati?
Ad Medicam frustra confugit Aeger opem?
Parce DEVS Vati, tu semper es vnus, & vna est
Luna voluntati fida Ministra tuæ.
Luna decus nostrum de tot Cælestibus vna,
Mortales casus aspicit atq; leuat.

Carole

Carole crede mihi, donum Medicina Deorum
Est, apud Eoos inuenienda Magos.
Nec te decipiat, quæ multos Littera fallit,
Ante Creatorem, cætera nosse, suum.
Quem simul ac nôris, dabit hic tibi cuncta roganti,
Nectaris & compos cuncti potentis eris.

Correctura.

In præfatione in decima sexta linea unde-
cima lege innotescat,

Fol. 26. l. 13. procreant.

Fol. 29. l. 17. theriaca.

Fol. 32. l. 5. generatione.

Fol. 46. l. spumam.

Fol. 47. l. 3. macrocosmo.

Fol. 49 l. 4. sine.

Fol. 60. l. 13. causa hæc est.

Fol. 63. l. 4. torsit.

Fol. 67. l. 17. monstrosus.

Fol. 69. l. 19. specifica.

Fol. 104. l. 2. dentes.

Fol. 121. l. 18. aduersatur.

F. 125. l. 1. membrorum contractionem.

Fol. 129. l. 10. obstruatur.

Correctura.

F. 132. l. 14. *ablato.*

F. 134. l. 18. *Ladani.*

F. 135. l. 13. *omnium.*

F. 137. l. 1. *sine cera.*

F. 149 l. 10. *quem*

F. 153. l. 11. *anticipat.*

F. 153. l. 20. *Adde, febres cu-
rantur.*

F. 162. l. 18. *dolorem leuiorem.*

F. 172. l. 6. *utriusq;*

F. 176. l. 9. *actis.*

F. 183. l. 10. *Iusquiami.*

F. 184. l. 3. *Oxilapathon*

F. 186. l. 3. *tinnitu.*

*Eodem l. 4. cum pure &
sanie.*

F. 187. l. 1. *λιθότομοι*

Eodem. l. 16. Albucasis

Paragrophorum
PHILIPPI THEO-

PHRASTI PARACELSI,

Philosophi summi, ac medici-

nae viriusque Doctoris

praestantissimi,

LIBER PRIMVS.

DE MORBIS DIS-

SOLVTIS.

CAPVT I.

PARAGRAPHVS I.



MNE QVOD
perfectum est, &
per stomachum
indigestum abit,
morbus dissolu-
tus est: & illud quod à perfecto
in imperfectum descendit, disso-
luti materia cruda à prae paratis,
Centrum stomachus est: exitus

A

per anum, per vomitum, & per
vesicam.

EXPLICATIO.

*Causa in-
scriptionis.*

Theophrastus Paracelsus Iurecon-
sultos imitatus, hos libros Paragra-
phorum nomine, atq; titulo appella-
uit: quia illos per Paragraphos in in-
clyta Basiliensi Academia cum pu-
blicus ibi professor esset, dictavit: ac
discipulis suis inter dictandum, par-
tim latinis, partim Verò Germanicis
verbis, ut eo seculo consuetudo fuit,
exposuit.

*Titulus li-
bri primi.*

Titulus autem libri primi est, de
morbis dissolutis: cuius æthimon se-
quenti paragrapho explicat. In hoc
autem Paragrapho primum ipsum
morbum definit, deinde quæ eius ma-
teria, tum quod eius Centrum, ac quis
sit exitus, ostendit. Morbum disso-
lutum

DE MORBIS DISSOL.

3

lutum appellat omne, quod perfectū ^{Morbū}
 est, hoc est, crudum, necdum separa- ^{dissolutum}
 tum, sed quod per stomachum in dige- ^{quid appel-}
 stum abit: quod huius morbi centrum ^{let.}
 est, hoc est, verum principium, id fit,
 quando alimenta in chylum adulteri-
 num conuertuntur, siue rubeum siue
 album: qui huius morbi est materia
 cruda, à preparatis separata. Exitum
 triplicem facit: per anum, per vom- ^{Tres morbi}
 itum, & per vesicam: vnde etiam ut ^{huius spe-}
 in sequentibus apparebit, tres morbi ^{cies.}
 dissoluti species fiunt: Dysenteria, ly-
 enteria, diarrea ani, vesicæ, atq; oris.

PARAGRAPHVS II.

Morbus dictus à dissolutio-
 ne est: quia dissoluitur in prima
 operatione. Dissolutio & putre-
 factio est passio generata à bo-
 nis cibis.

A ij

EXPLICATIO.

Æthimologia.

Morbi æthimon exponit: prima enim operatio fit in stomacho, in quo cibus, potusq; non benè digestus, atque separatus, dissolvitur: quia stomachi vulcanus aluminosus factus est, & putrefactionem non admittit: ideo mox alimentorum dissolutio sequitur: ideo dissolutio, atq; putrefactio non vana, ut quedam exemplaria habent, sed diversa passio est: nisi quis ad excretionem siue exitum velit referre.

Dissolutio duplex.

Causa efficiens.

Est autem dissolutio duplex: nam aut stomachus est, aut mineralium. Cum enim stomachus non benè digerit, & tamen putrefactionem non admittit, casus siue stomachus per casum dissolvit cibum: quando videlicet stomachi Materiale. archeus debilitatus est. Causa cibus est, qui ex aquositate coagulatus est:

quid-

quidquid enim ex aquositate coagulat, hoc etiam dissolvitur: quoniam stomachus non potest concoquere. Altera dissolutio quæ easdem causas habet efficientes, ex mineralibus oritur: quando ea in corpore dissoluntur: de quibus infra cap. 2. paragrapho I.

PARAGRAPHVS III.

Definitio morbi est ista: tres sunt morbi ex dissolutis primæ speciei: albus, rubeus, laxus: & item tres morbi per urinam ex dissolutis, scilicet, urina sanguinis, urina lactea, & urina mandragorata, vel aquea: & tres morbi dissoluti per vomitum: vomitus ex digesto, vomitus frequens, vomitus thoracis.

EXPLICATIO.

A iij

Species dis-
soluti.

1. Ani.

Transitio: definitio, inquit, morbi
est ista, quæ scilicet proximis paragra-
phis explicata est: non rei, sed nomi-
nis. Hic morbos enumerat dissolutos,
quorum tres facit species: quarum sin-
gulas in tres iterum diuidit. Primæ
speciei sunt, qui per anum exeunt, al-
bus, rubeus, laxus. Vary enim coloris
ventriculi fluxus sunt: pro varietate
concoctionis: sic de vrina, & vomitu
quoq; iudicandum est. Albus fluxus
est tenuis, spumosus, ac tenax: sulphur
album, vt calx, aut creta: cuius color
stomachum aliquo modo digerere, at-
que separare notat. Rubeus est quan-
do digeritur quidem id, quod excerni-
tur: sed tamen non separatur, inde
fluxus existit rubeus, & grumi sæpe
sanguinis eijciuntur. non ex vena ali-
qua corporis rupta, sed ex mala stoma-
chi di-

chi digestionē. Hic dysenteria, ille diarrhæa dicitur: Vterq; Chylus adulterrinus est. Laxus est, quando stomachi archeus ita debilis est, vt nihil operetur. Altera species est vesicæ, siue ^{2. Urinæ.} Urinæ: quæ tres etiam morbos habet dissolutos. Primus est urina sanguinis, cum neq; in meiendo, neq; in lumbis, neque in dorso dolores sentiuntur. ^{Sanguinis.} Urina lactea ostendit urinæ diarrhæam: quæ etiam sine dolore fit. ^{Lactea.} Urina mandragorata, id est, insensibilis, est ^{Mandragorata.} cum quis multum mingit, sed tamen sine titillatione aliqua, vt se non sentiat meigere. In summa, cum ægri mingunt multum, & urina nunc alba est, nunc rubea, nunc turbida, & contento caret fluxus urinæ esse dicitur. Tertia species vomitus est, qui similiter ^{3. Vomitus.} tripartitus est. Alius enim ex digesto ^{Ex digesto.}

A iij

est, qui cibo fermè concocto accidit: cum quis semper post vnam, aut alteram horam à cibo vomere cogitur: quæ diarrhæa, siue flus vomitus appellatur. Hic morbus sæpe est lethalis: quo virum quendam sapientissimum & in omni vita modestissimum frequens. perire vidi. Alius frequens est: cum quis perpetuò ad vomendum irritatur. Thoracis. Tertius est thoracis, quando quis in biduo, triduo, siue octiduo semel vomit. Causa horum. Horum causa sal aluminosum est: quod sua se virtute per superiora expellit: vt etiam infra cap. 2. Paragrapho 2. dicetur. Atq; hi morbi omnes dissoluti sunt, triplicemquæ exitum habent: in stomacho, tanq; in suo centro generati.

PARAGRAPH. IIII.

Morbi

Morbi dissoluti potentia,
 & eius vitia sunt accidentia:
 quatuor sunt per anum, Colica,
 torsiones, schiæ, & spinæ do-
 lores: tria per urinam, dysuria,
 stranguria, & laxa: tria per vo-
 mitum, fel, liquor, & singultus.

EXPLICATIO,

Morbi dissoluti symptomata recen- *Morbi dis-*
 set: idq; per loca exitus: Vt etiam in *soluti sym-*
 speciebus fecit. Quæ enim per anum *ptomata.*
 beunt, à stomacho nondum digesta, si- *Ani.*
 ue separata, Colicam, & ventris tor-
 siones, schiæ, spinæq; dorsi dolores ex-
 citant. In vrina dysuria, stranguria, *Vrinæ.*
 & laxa, hoc est, mictus inuoluntarius
 accidit. In vomitu non minus ex *Vomit.*
 stomacho oriuntur tria: amaritudo fel-
 lis, quæ ex largiore potu euenit: liquor

A V

*Superfluus, qui ex omnibus membris
ad ventriculum attrahitur. Postremò
singultus, cuius stomachi frigiditas
causa est: omnia igitur medicamenta
in his morbis ad stomachum accom-
manda sunt.*

PARAGRAPH. V.

*De signis morbi dissolutivæ,
sanitatis, & mortis.*

De vitæ signo hoc est haben-
dum: quod si ex dispositionibus
proprijs stercora inspissarentur
absq; tormine & nausea: restau-
rationis est principium, & bonæ
valetudinis. Si autem in laxos
flueret intestinorum, sanitatis si-
gna cum remedijs. Si autem tre-
mor particularis, aut febrilis
motus, cum Paralytico casu, &
oculorum inundatione, prava
signa

signa sunt mortis: etsi signa oris concurrerent aurium tinnitus, lachrymarumq; diluuiū, lingua tremula, mortis accessum significat. Et certissimum hoc signum est, si fames partium consentiat vniuersalium.

EXPLICATIO.

Duplicia signa in hoc paragrapho Signa.
 exponit: vitæ scilicet, & mortis, quæ
 in hoc morbo eueniūt. Vitæ duo ponit Vitæ.
 ex stercorū coagulatiōe sumpta: si ea
 vel naturæ ei coagulētur: uel ad inte=
 stina laxa descēdāt. Mortis multò plu Mortis.
 ra enumerat: tremorē particularē, mo=
 tum febrilem, casum paralyticum, ocu=
 lorum innudationem, siue quod idem
 est, lachrymarum diluuium, oris mu=
 tationem, aurium tinnitum, linguam
 tremulam, partium vniuersalium fa=
 mem.

mem. Ex manu Theophrasti hic paragraphus sumptus est, & vix legi potuit: quare si quid lector benignus in eo desiderat, æquo animo ferat.

PARAGRAPHVS VI.

De Cura.

Cura vnicam habet intentionem, vt coaguletur materia ex assignatis

EXPLICATIO.

*Cura quò
modo insti-
tuenda.*

Nunc ad curationem accedamus: quæ sic est instituenda, vt & casus, & causa morbi tollantur. Id spagirica fiat arte, qua purum ab impuro separatur, earum rerum, quæ dissolutione congelant. Hoc enim modo stomachi archeus confortabitur: quod in hac curatione præcipuum est: vt cibum deinceps facile digerat: vnde morbus dissolutus

solutus planè tollitur. Theophrastus
 alibi in fragmentis suis. velocia lau-
 dari arcana à Spagiris dicit: Vt etiam *Arcana.*
 laudāda sunt, in morbis præsertim pe-
 riculosi. Cæteris autem omnibus in
 hoc modo præfert Liquorē siue oleum *Liquor O-*
 Orize: quem dicit esse primum & no- *rizei.*
 uissimū in hac curatione medicamen-
 tum. Sequitur coagulatio.

Coagulationis in morbo dissolu-
 to descriptio.

Seminis, & locustarum filicis sin-
 gulorum vncia semis.

Sanguinis Traconis vncia,
 Sinapis

Croci Martis, singulorum
 drachmæ duæ.

Tragacanthi in liquoribus
 plantaginis, quantum sufficit pro in-
 corpo

14 . PARAGRAPH. LIB. I.

corporatione.

Dosis est ab vncia vna vsq; ad fescun-
tiam.

Alia coagulatio.

Croci reuerberati calybis post so-
lutionem vncia.

Sem. filicis vncia dimidia,
Boli purgati ab aquositate,
vnciae duae.

Tragacanthi dissoluti in de-
coctione plantaginis: fiant trocisci ad
drachma.

Dosis vna est, mane, meridie, & ad
vesperum.

Alia.

Trociscorum praedictorum vncia,

Ladani puri drachmae sex,

Liquoris corallorum

Magnetis, singulorum dra-
chma.

Theria.

Theriaca descriptione Theophrasti quantum sufficit: fiat bolus. Dosis à scrupulo vsque ad sesqui scrupulum.

Alia.

Huius boli drachma semis.

Liquoris Orizeï scrupulus.

Liquoris carnis quantum sufficit, fiat haustus vnus.

Quod si in principio fuerit euacuandum, non prohibendum erit.

Quin & aqua mentæ pro potu vtiliter administrabitur. Alij addunt filici tanacetum æquali pondere.

Observatio.

Observandum est, esse inter carbones, qui è terra effodiuntur, & sua sponte comburuntur, similiter in fabricorum officinis, vbi folles recipiuntur, qui venas habent rubentes, quæ à
Sanguis Traconis quid in hoc loco.
Theo.

Theophrasto hoc in loco sanguis Traconis appellantur. Liquores carniū in duplici vase commodissimè fieri possunt.

Alia coagulationis descriptio in omnibus morbi dissoluti speciebus.

Olei ex Marte drachma,
Liquoris Orizeï grana decem,
Liquoris filicis ad pōdus omnium.
Dosis ab aureo, ad sesqui aureum.

Observatio.

Medicamento casus quoq; aufer-
tur, quo sublato, etiam accidentia auf-
feruntur. Si vero dysenteria radices
adeò egit: ut morbus inde fiat Croni-
cus, Laudano sequenti mineralia con-
fortanda sunt.

Lauda-

LAVDANI DE-

scriptio.

Orizei foliati vncia semis.

Margaritarum non perfo-
ratarum drachmæ duæ.

Asphalti.

Florum stybij singulorum drach-
ma semis.

Croci orientalis sesquidrachma.

Myrrhæ Romanæ,

Aloës epaticæ singulorū ad
pondus omnium. Reduc ad formam.

Dosis grana sex, vsq̃ ad decem.

Obseruatio.

Quædam exemplaria habent alo-
ën succocitrinam. Hoc autem modo Modus pa-
randi Lau-
dani.
parabitur Laudanum: Primum sim-
plicia redigantur in alcohol, id est pul-
uerem subtilissimum, cui vinum dis-
stillatum, optimè correctum superfun-

B

datur, fiatq; in modum pulmenti, de-
inde in vitro Hermetis sigillo clauso,
digerantur, seu coquantur in pane a-
liquot diebus, donec omnia in liquo-
rem oleosum conuertantur: deinde
per alembicum, seu retortam distillen-
tur, & exhibit liquor puniceus: tunc
aloën in puluerem redactam liquori
stillatitio insperge ad ignem, vt inde
fiat massa, ex qua formabis catapotia
parua instar stercoris murium.

Dosis est à granis 5. aut 7. ad 10.

Cur Lauda vsque. Cur autem Laudana voca-
num appel-
let. uerit quædam sua medicamenta, in

Onomaslico nuper à me ædito, expo-
sui. His vteris feliciter in mor-
bis dissolutis, desperatisq;

Ventris fluxibus. Vi-

de caput 8. lib. 2.

de Vita longa.

CA.

CAPVT II.

DE MORBIS DIS-
SOLVTIS MINE-
ralium.

PARAGRAPHVS I.

Morbus dissolutus ex mine-
ralibus originem ducit ex tri-
bus corporibus: casus est tem-
pus: sed causa ex tribus primis.

EXPLICATIO.

Haecenus de morbis dissolutis,
qui ex ventriculi imbecillitate oriun-
tur: nunc de ijs tractat: qui ex minera-
lium in ventriculo existentium reso-
lutione, proueniunt: idq; ex tribus cor-
poribus, sale entalico, aluminoso, &
nitri. Casum vocat dissolutionis ^{Casus}
tempus: causam verò efficientem ^{quid?}
^{Causa.}

B ij

Signa mor- facit tres primas, siue tria rerum
bi. principia præsertim salia. Signa huius
 morbi ex mineralibus varia sunt: cum
 enim morbus incipit, æger laborat flu-
 xu siue alui, siue vrinæ, siue vomitus.
 Præterea etsi liberaliter edit, ac bibit
 aluiq; deiectiones habet: corpus tamen
 decrescit. Interdum cibus crudus per
 vomitum eijcitur: torsiones autē, siue
 accidentia, quæ, vt in stomachi disso-
 lutione, dolorem adferunt, nulla sunt,
Salia disso- Salia vel excrementa, vel vomitus,
luta. vel vrinas, vel sudores prouocant. Si
 in stomacho sanguis concretus est, vel
 per anum, vel per vomitum exitum
 querit, signumq; dissolutionis minera-
Sanguis co- lium est. Sed in hac specie cum per a-
agulatus. num sanguis quasi coagulatus exit,
 rubicundior est, quàm in dissolutione
 stomachi. In vesica autem si fuerit, in
 qua

qua primum coagulatur (quia coagulatus in eam minimè posset influi) Vrina sanguinea semper erit. Nam si interdum sanguinea non sit, sanguinem non ex mineralium resolutione, sed ex vena aliqua à calculo ruptam esse, signum est. Si autem Sal dissoluatur *Sal dissolutum.* cum substantia, & carne, sudando, sanguis erumpit. Ast ubi sine substantia resoluitur, vomitus albus erit. Hoc observandum est: hunc morbum eo modo progredi, quo incepit: nisi medicamentis auferatur. Quinetiam per anum, vel Vrinam, aut vomitum solum morbus dissolutus fieri potest.

PARAGRAPH. II.

Omne quod à forma & substantia sua descendit, virtutem habet expulsiuam ingenitam.

B ij

EXPLICATIO.

Genera sa-
lium tria.
Aluminis.
Entali.
Nitri.

Sine salib.
nulla ex-
cretio fit.

Tria sunt genera salium, quibus
virtus expulsiua inest: Aluminis, En-
tali, Nitri. Primum per vomitum,
alterum per aluum, tertium per Uri-
nam operationem suam perficit. Sed
horum trium virtus expulsiua omni-
bus ijs inest: quæ matura ac digesta à
forma, ac substantia sua descēderunt,
vt se ipsa expellant: & absq; his sali-
bus nulla fit excretio: quare ea stoma-
cho non est attribuenda. Quidquid au-
tem non expellitur: digerendum po-
tius, quàm purgandum est.

DE CVRA HV-
ius Speciei.

PARAGRAPH. III.

Cura dissoluti mineralis, ex
coagulatis est: nam omne coa-
gula-

latum arcanum, & essentia & medicina essentialis est,

EXPLICATIO.

Præcipuus curandi morbi ex mi- ^{Scopus, co-}
 neralibus dissoluti scopus est: ut salia ^{agulatione}
 coagulentur, non in stomacho, sed in ^{salium.}
 membris exterioribus: stomachus au-
 tem scamonea, aut alijs rebus purgan- ^{Purgantia}
 tibus minimè irritetur. Neq; enim ^{vitanda.}
 purgando, constringendoue (nisi for-
 te ex repletionem sit) sed materiae coa-
 gulatione morbus iste curabitur. Su-
 pra in explicatione paragraphi sexti ^{Arcanis uo-}
 dixi Theophrastum & Spagiros ve- ^{tendum.}
 locia laudare arcana, id etiam hoc in
 loco ostendit: omnem in dissolutis me-
 dicinam ex arcanis, & essentia rerum
 esse sumendam.

DESCRIPTIO CVRÆ

dissoluti primi, s. rubei.

B iij

24 PARAGRAPH. LIB. I.

Oleorum de Been,
De Lacha,
Liquoris mannæ singulorū
vnciam semis.

Fol. serpentinae drach. 7.
Reduc ad formam.

Dosis
Dosis est à drachma vsq; ad ses-
cuntiam in oleo lentiscino.

Lentiscum Theophrastus appel-
lat siler montanum: eiusq; lignū, quod
adhuc cortice caret, sumendū esse do-
cuit. Quidquid ex mineralibus, & me-
tallis fit: siue crocus siue flores,
id in primis ad morbos
dissolutos prodest,
vt arcanum.

P A.

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO.

Paracelsi

LIBER II.

DE MORBIS VER-
MIVM.

PARAGRAPHVS I.

VERMIVM GENERA-
tio tria principia
habet: Primum
est ex nutrimen-
tis, secundum ex
mineralibus, tertium ex elemen-
tatis.

EXPLICATIO.

*In hoc libro de Vermium morbis a-
git: quorum causas materiales in pri-
mo statim paragrapho enumerat. Ge-
nerantur autem velex nutrimentis,*

*Materia
vermium.*

B v

Nutri-
menta.

Vel ex mineralibus, vel ex elementa-
tis. Si ex nutrimentis generantur, nō
in intestinis, vt nonnulli volunt, sed
in putrefactione, quæ continetur in
ventriculo, tanquam in hospitio suo
nascuntur. In intestinis enim matrix
vermium non est: neq; omnis putredo
vermes procreat ex nutrimentis, sed
ea tantum, quæ per virtutem expulsi-
uam è ventriculo non expellitur.

Mineralia.

Secunda vermium causa minera-
lia sunt, quæ non in putredine vermes
precreant, sed in carne, sanguine, me-
dulla, intestinis, atq; membris: vt para-
graphus proximus docet.

Elementa.

Tertia causa sunt elementata, vt
cū quis sperma vermium, piscium,
ranarum, & similium animalium in
aqua bibit, siue edit, præsertim cū
sperma est in exaltatione sua. Sed hoc
sperma

*Sperma, si viri bibant, in ventriculo
nidum suum ponit: si mulieres, in ma-
trice. Cum eiusmodi sperma in homine
talía monstra procreat: tamdiu cres-
cunt, quàm aliàs crescerent, donec ad
suam digestionem, ac perfectionem* *Effectus*
veniant: quæ monstra cum non expel *vermium*
luntur, cibum appetunt, ventrem in- *in homine.*
flant, hominemq; infestant & affli-
gunt: & nisi eijciantur, aliquot non
nunquam annos durant.

PARAGRAPHVS II.

Ex primo principio tria sunt
genera, Crudum, chymosum, &
excremētum. Ex secundo quin-
que: venarum, cōcauitatis, me-
dullæ, intestinorum, & regio-
num membrorum. Ex tertio
quatuor: Putrefactionis, aquo-
sitis, chaos, & caliditatis.

Expli-

EXPLICATIO.

Genera ver-
mum.

Causas vermium materiales, siue,
vt ipse vocat, principia tria posuit:
nunc quæ à singulis siue causis, siue
principijs nascantur vermes, exponit.
Neq; enim vnum vermium genus est,
sed varijs sunt, quos ordine recense-
bimus.

I.
Ex nutri-
mento.

Crudo.
Chymoso.

Excremen-
tis.

Etsi primi principij vermium nu-
trimenta sunt: tamen non omnia ver-
mes generant, sed ea tantum, quæ vel
cruda sunt, vel chymosa, vel excre-
mēta. Triplex igitur vermium genus
nutrimenta procreant: Crudum simi-
les lumbricis terrestribus: Chymosum
albos, paruosq; & oblongos, quos Ger-
manicè *spülwürm* appellamus, ex
chymo rubino incocto procreatos, id
quod etiam cambus euenire vidi. Ex
crementa candidos & subflauos cum
pauuis

paruis pedibus generant.

Cum quis non continuo sed paulatim vermes sentit: signum est stomachum generandis vermibus esse propicium. Quinetiam anhelitus à cibo sumpto grauior, certum saepiss. signum est: in ventriculo vermes putrescere.

Alterum principium est, mineralia: ex quibus genera quinq; procreantur: Venarum, cavitatis, medullarum, intestinorum, & regionum membrorum.

II.
Mineralium.
Venarum.

Venarum, etiam in stomacho crescunt: quando in stomachum descendit materia vermium, quæ per secessum abeunt sanguinolentum: ideo causam homini præbent tabescendi. His aduersatur Hierica mandragorata, & aurea Alexandrina cum auacardis confecta. In cavitatibus nascuntur vermes, cum intra carnem, atq; cutem generant.

rantur, & in locum vnum congregantur: eoq; solum in loco dolor sentitur. Vrit enim roditq; dolor non secus, ac in panaritio, de quo vide Theophrasti libellum de vlceribus: ceterum edendi bibendiq; appetitus hoc morbo laborantibus non aufertur. In medullis nascuntur vermes dorso flauis, ventre verò albis, non mucilaginosi, sed validi, qui expelli nequeunt. In intestinis vermes longi nascuntur, atq; rubicundi, qui non complicantur, neq; alios intestina generant.

Medullarum.

Intestinarum.

Ani.

At in ano etiam nascuntur vermes, quos Ascarides appellamus: qui circa sedem magna copia conglobantur. Noui quendam ante sexennium, qui multa millia excreuit, antequam ab ijs liberatus fuit. Ad intestinorum vermes deturbandos colocynthus singula.

gulare est: ascarides perforata, betonica, & agaricus expellunt. Interdum, excrementa flaccida sunt, floccosq; habent, interdum vermium frusta secum educunt. Quod si dies quatuordecim stent, in aliquo loco excrementa colocynthide eiecta, vermes procreabunt. *Regionum.* Regiones membrorum ferè omnium vermes generare anatomia demonstravit: Ut in cerebro piam duramq; matrem aliquando transfodit: unde phrenesis excitata fuit. Nostra etiam ætate in cerebro vermes sunt inuenti, cum morbus vngaricus hinc inde grassari cepit. Sic etiam in corde splene, felle, & pulmone vermes sunt reperti. In solis renibus nulli propter vrinam crescunt.

Ex tertio principio quatuor ver- *III.*
mium genera oriuntur: Putrefactio- *Eleraenta*
ta.
nis,

nis, aquositatis, chaos, & caliditatis:
quæ ex iamdictis facile intelligentur.

PARAGRAPHVS III.

Omne creatum pro secunda
generutione creatum est: & vbi
generatio: ibi duplex sperma est
rei scilicet, & seminis: hinc natu
rale est: in omni spermate, vel se
men monstrosus, vel monstro
si seminis materiam adesse.

Omnia ex
spermate.

EXPLICATIO.

Quidquid generatur, ex spermate,
in quo vita est, generatur: quoniam
sine spermate nihil fieri solet. Cùm au
tem sperma duplex sit, naturale, &
monstrosus, quod cōtra naturam est:
& hoc ex naturali quidem natum,
monstrosus tamen habetur: Vt infra
para

Sperma du
plex.

paragrapho sequenti dicetur. Duplex
 etiam generatio est naturalis, & mon-
 strosa. Naturale est, vnde res nature *Naturale:*
 oriuntur: contra naturam verò, cum *Monstro-*
 quid contra naturam nascitur: quàm *sum.*
 hic secundam generationem vocat, vt
 sunt vermes, qui omnes non ex putre-
 factione (tametsi hæc illis, vt in pri-
 mo paragrapho dictum est, tanquam
 hospitium, in ventriculo præbeat) sed
 ex spermate, quod in putrefactione
 quoq; continetur, nascuntur. Hoc sper-
 ma est monstrosum, quod omnes ver-
 mes putridos producit in homine, in
 lignis, in fructibus. Mulieribus, cum
 non sunt purgatæ probè in puerperio,
 vterus iterum intumescit sæpe ex sper-
 mate monstroso, vnde noua alicuius
 mali generatio indicatur. In hominis
 etiam cadauere ex monstroso sperma-

I.

II.

III.

C

III.

te post mortem vermes nascuntur. Et cum in omnibus mineris sperma sit, in carne etiā esse constat: cum scilicet minerarū spermata ad stomachum descendunt, ut in primo paragrapho dictum est. Sic etiam pueri ex semine quidem naturali geniti sunt: sperma tamen omnes monstruosum habent. In nucibus sperma monstruosum non est, nullos igitur vermes nucleus illarum generat, sed testæ. Sic quoque est in persicis. Fructuum verò grana verū, & naturale sperma habent: unde etsi fructus prohibentur, ijs nimirum, qui vermibus molestantur: grana tamen acini, siue semina illis prohibenda non sunt.

PARAGRAPH. IIII.

Ex his sciendum est: lignum ex spermate esse: duas igitur in
vniuer-

vniversis seminibus generationes esse, animaduertendum est: vnā naturalem, alteram monstrosam.

EXPLICATIO.

Lignum, vt res etiam aliæ natura ^{Res natura} les, est ex semine: qui verò in ligno ^{les ex semi} vermes generantur, ex semine mon- ^{ne.} stroso sunt. Duplicem igitur, ut est ante dictum, generationem facit, naturalem, & monstrosam. Omne autē sper- ^{Sperma na} ma in rebus sensitiuis aliud etiā in se ^{turale mon} sperma habet, quod est monstrosum, ^{strosum in} & aliquid sibi simile procreare potest. ^{se continet.}

PARAGRAPH. V.

Insuper notandū, quòd sperma exaltatum, fixum est: & cum corpore suo mortuo in sensitiuā virtutem abit, corpusq; sumit

C ij

sensituum, ex corpore insensibili. Id ex elementis est videre: nam muscarum generatio est ex aëre, lacertarum ex terra, araneæ ex igne, ex aqua verò serpentū: sic pulicum ex mineralibus.

EXPLICATIO.

Sperma naturale. Quemadmodum sperma naturale vitam in se habet, sic etiam id quod ex naturali præter naturam nascitur, aliquid tandem ex sese potest sensibile producere: ut quæ ex stercore, lignis, testis vermes generantur. Sic *Elementorum.* etiam in Elementis accidit: quæ non minus sperma monstrosum habent, quàm naturale: unde vnumquodq; suum producit genus. Aër enim muscas profert, lacertæ ex terra nascuntur, araneæ ex igne generantur, serpentes verò ex aqua originem ducunt.

Para=

PARAGRAPH. VI.

De Cura.

Nunc de his, quæ ad curam pertinent. Medicamina intrinseca, & extrinseca eiusdem naturæ esse, necesse est, Oportet etiã intelligere intrinsecum vermium genus per externã medicinam curari. Est etiam necessarium, perfectiss. processum veneni nosse. Postremò omne medicamentum, quod vermes interficit, ex veneno esse.

EXPLICATIO.

Haçtenus principia, generaq; vermium exposuit, nunc ad curationem accedit: in qua omnes purgationes in-
Purgatio-
nes.
 utiles sunt, nisi vermes occidant. Di-
 cit intrinseca, & extrinseca medica-

C ij

mina eiusdem naturæ esse debere: quare in vermium curatione observandū est: ea, quæ vermes extra corpus occidunt, etiam internos vermes occidere.

*Medicina
examen.*

Exploranda autem medicina prius est, quàm intra corpus sumatur. Ut cum vermes nati in carne, compositionem, quæ fit cum Colocynthide, vel attingunt, vel de ea comedunt, ac moriuntur, etiam in corpore, sine dubio, morientur, si hæc medicina ægrotanti exhibeatur. Quæ serpentes, bufones, lacertas occidunt: ea etiam animalia ista in corpore nata, perimunt. Quæ bufones enecant, ea & stelliones & lacertas tollunt. Centauræ liquor serpentes, oleum hypericonis, bufones, stelliones, lacertas enecat: semen Harmeli araneas, muscas, agaricus interficit. Qui ex nutrimentis sunt, per me-
medi

cinas ex nutrimentis inter imēdi sunt,
 vt agarico, qui ex aëre sunt: qui verò
 ex aqua, centaurea expelluntur. At
 qui ex mineralibus veniunt, calcan-
 tho albo tolluntur: qui ex cachimijs,
 marcasitis, & similibus nascuntur,
 arsenico perimuntur. Puluis lignorum <sup>Lignorum
puluis.</sup>
 cum saccharo, rebusq; alijs mixtus,
 vermibus resistit: maximè verò re-
 cens natis: vt ex pinu putrescente, si
 sint ex nutrimentis: ex ligno verò
 quercino, lumbricis, præsertim si ad-
 dantur carbones ex turbetho, agarico,
 vel silere montano. Dosis est pulueris ^{Dosis.}
 lignorū grana decē. Aduersatur etiam
 uermibus Galla quercina & theriaca,
 & quæ in minera cupri nigredo colli-
 gitur, omnium optima est. Inueniuntur
 simplicia plura, quæ vermibus expel-
 lendis vtilissima sunt, quædam etiam

C iij

collo solum appensa, liberant à vermi-
bus, vt Linaria, & similia, vt Bar-
tholomeus Francofordianus, Empy-
ricus Argentoratis aliquando mi-
hi retulit : qui hoc tempore singulari
simplicium cognitione, Argentorati
florebat. Theophrastus hoc loco ait, Om-
nem medicinam qua vermes extin-
guuntur, venenū esse. Quanquā enim
Agaricus homini prodest, vt etiam
Colocynthis, & alia: tamen vermibus
venena sunt.

DESCRIPTIO CVR A-
tionis Vermium ex nu-
trimentis.

Aloës epaticæ drachmæ tres,
Myrrhæ drachma semis,
Trochyscorū de silere mon-
tano ad pondus omnium, fiat puluis.

Dosis.

Dosis à drachma vsq; ad tres vel
qua

quatuor. Utetur eo ad aliquot dies.

Pueris da à semidrachma vsq; ad
sesquidrachmam.

Alia.

Oleum Colcotharis coagulatum, ac
denuò in suam substantiam redactum,
mirabiliter occidit vermes, viperas,
bufones, araneas, misce tamen cum
aceto.

Dosis grana duo uel tria.

Dosis.

Observatio.

Aliqui grana quinq; ponunt: me-
dicus prudens dosin augere, uel minue
re potest, pro ratione morbi, & perso-
næ. Colcothar hîc Thephrastus appel-
lat Calchanthum in rubedinem calci-
natum: de quo oleum extrahitur præ-
stantissimum. Vide libellum de Vitri-
olo. Aliàs Colcothar etiam caput mor-
tuum dicitur. Vide Onomasticum no-
strum.

*Colcothar
quid.*

C v

Correctio Theophrasti.

*Alkali de Colcothar scrupulum
unum.*

Agarici

Liquoris centaureæ,

*Colocynthidis singulorū gra-
na decem.*

*Olei de myrrha quantum
sufficit pro incorporatione: fiant tro-
chisci.*

*Dosis puero grana quinque. adul-
to decem.*

CONTRA VERMES
ex mineralibus.

Olei Hypericonis

*Olei Mandellæ singulorum
drachma.*

*Mumie preparatæ drach-
mæ duæ.*

*Liquoris aloës epaticæ sesquidrach-
ma. Cretæ*

Cretæ marinæ quantum sufficit pro incorporatione: reduc in trochiscos.

Mandella semen est ellebori albi.

CONTRA ASCARIDES.

*Herbarum perforatæ,
Betonicæ, utriusq; manipu-
lum semis.*

*Trochiscorū de agarico drachma,
Myrrhæ drachma semis.*

Reduc ad formam.

CONTRA VERMES EX elementatis, siue spermate: ser- pentes, ranas, & alios.

Calcanthi cuperosi libras decem.

Alcohol uini libras uiginti.

Salis gemmæ libram semis.

*Reduc per alembicum in reitera-
tionem debitam, fiat oleum.*

Hu.

*Huius Olei vncia semis,
 Hematitis drachma semis,
 Magnetis grana septem.
 Observatio.*

Omnes, qui ex spermate nascuntur vermes, hoc medicamine tolluntur: idq; prima statim dosi, si in ventriculo sint, in intestinis autē tardius, quare hoc in loco sæpè eo utendum erit. Qui si in matrice fuerint, cum melle, & sale medicamentum hoc in pessarij formam redigas: quod in matrice tandiu relinquendum, dum vltro excidat. Quod si in matrice vermes moriantur: neq; tamen inde exeant, pulegio siue alijs mensis prouocentur, & mox exhibunt.

Cuperosum nitriolum siue calcantum est, quod cum cupro coquitur. Atq; hæc de vermibus.

Pa=

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO. PA
*racelsi Philosophi & me
 dici summi.*

LIBER III.

DE MORBIS CA-

DVCIS.

CAPVT I.

PARAGRAPHVS I.



OMNIS LAPSVS A
 caduci specie de-
 scendit, per gene-
 rationem cadu-
 cam à cerebro.

Cerebri potentia, est prima re-
 rum conseruatio, propter Cere-
 bellum. Sed membrorum lap-
 sus, vel caducus materialis, est
 paroxismus descendens à nucha
 ex parte cerebri. Ergo lapsus à
 cere-

cerebro: paroxismus est occipitis: signauerò ex motione totius corporis: cadunt, & spuma eijciunt.

EXPLICATIO.

In hoc libro morbum caducum cum suis speciebus, eiusq; curam explicat: de quo in alijs etiam libris multa scripsit: hanc fortè ob causam, quod morbus varius, grauis, horribilis, & difficilis curatu existit. Non enim curationem nullam recipit, ut quidam arbitrantur: sed tolli potest diuina gratia, si cerebrum vitiatum non est. Vbi autem hoc corruptum est, frustra medicina adhibetur. In hoc autem primo paragrapho ostendit morbi huius originem, atq; signa, in quibus lapsus, siue casus est. In alijs suis libris hunc morbum caducum rectè appellari ait:

nimi-

Cur multa
de hoc mor
bo scripse
rit.

Morbi ori
gine.

nimirum à cadendo omnesq; sub hoc genere species eius comprehendendi oportere, quæ quia unã habet originẽ, eandem etiam curam desiderant. Ponit autem in alijs libris quinq; huius morbi species: unam cerebri, alteram cordis, tertiam epatis, quartam ventriculi, membrorum verò cæterorum quintam. Species.
Membrorum.

Duplex igitur eius est distinctio: Nam ex elementis quadruplex est, Elementorum. ex membris verò corporis quinq; sub se species habet.

Causa vapor est, siue ventus, ex causa tribus primis Mercurio, sulphure, atque sale conflatus, per elementorum astra: de quibus pauca huc ex alijs auctoris huius libris, ad hæc melius intelligenda adferam. In libro igitur de caduco scribit: Deum optimum maximum

47 PARAGRAPH. LIB. III.

Cur Deus hunc morbum homini dederit. num idcirco homini hunc morbum dedisse: quia cum homo microcosmus sit, ex microcosmo conflatus, neces-

fuisse in homine etiam omnia esse quae sunt in mundo maiore: quae minoris mundi theoria, atq; anatomia est ex qua homo totus cognoscitur: quae elementa externa totius humanae substantiae figurae sunt. Ex hoc fundamento morbus iste dyndicandus est.

Mundum medicus cognoscat. Quare medicus mundum ut probe cognoscat, necesse est. In mundo autem

quatuor elementa, tanquam rerum omnium matrices, sunt: & in quolibet tria prima principia reperiuntur.

Elementorum astra. Unum quodq; elementum suum astrum habet: ex quo morbus oritur: Vnde

Morbi species. quatuor eius species sunt: una ex igne est, ut fulgur in mundo: altera ex terra, ut terremotus: tertia ex aqua, quae est tan-

est tanquam aquarum commotio: ex
 iere quarta nascitur: similis ferè ei,
 quæ ex igne est: nisi quod hæc species
 omnium est mitissima: & siue symp-
 tomatis, quæ in prima oriuntur. In
 homine enim non minus quatuor ele-
 menta sunt, quàm in mundo, & ele-
 mentorum corpora manifesta quidem
 sunt, astra vero eorum occultantur:
 quæ per Mercurium, sal, & sulphur
 testam in homine faciunt, in qua na-
 tura, tanquam fulmen, aut terræmo-
 tus, aut aquarum quasi motus quidam,
 donec maturescat, continetur. ^{Duæ ele-} Duæ ele-
 nim in elemēto quolibet naturæ sunt: ^{lementorum} lementorum
^{naturæ.} naturæ.
 Fructus, qui noti sunt: & impressio,
 ex qua morbus, tanquam ex sua cau-
 sa, oritur, qui veluti in cælo fulmē est.
 Eandem enim utrunq; originem ha-
 bet, & quæ hunc morbum, eiusdemq;

D

generationē rectē cognoscere cupit: is
 tempestates, tonitrua, fulguraq̃, & si-
 milia diligenter consideret. Vbi enim
 signa horum ex animalium cantu, vo-
 latu, atq̃ gestibus: effectum item hor-
 ribilem, & quæ exitum consequun-
 tur, adinaduertet: facilē huius etiā
 morbi initium, medium atq̃ fine n in-
 telliget. Quare futuro medico Theo-
 phraſti metheora diligenter euoluen-
 da sunt. Nam in homine quoq̃, ante-
 quam morbus illum inuadit, oculi scin-
 tillant, nebule obijciuntur, ingenium
 grauatur, mutaturq̃ intellectus. Post
 vbi morbus veluti semen aliquod in
 arborem (astris in suo vere existi-
 bus) conceptus succreuit, ac maturuit:
 tum prima illa principia Mercurius,
 sal, & sulphur impetum in corpore fa-
 ciunt, ventūq̃, rupto, in quo veluti in
 testa

*Metheora
 Theophras-
 ti discenda.*

esta latuit, centro, excitant: qui ad
erebrum primum contendit, ei q³ om³
nem sensum adimit, corpus totum con-
cutit, membraq³ distendit, quassat, ac
incuruat.

Obseruandum etiam est id, quod ^{Principiū}
Theophrastus in libro de signis cœle- ^{morbi du-}
stibus monet: caducum esse duplicem:
alios certo tempore, neq³ subito, sed ca-
sum quasi præsentiētes cadere: alios ue-
ro subito, nihilq³ sentientes cadere, hos
facilius curari, illis autem morbum le-
thalem esse. Huius igitur couulsionis ^{Materia}
causa materialis vapor est ex tribus ^{morbi va-}
primis, quem astra efficiunt in chao ^{pore est.}
corporis: principium verò paroxismi
in cerebro sit: quod hunc impetum ne- ^{Paroxismi}
quit sustinere. Post paroxysmum re- ^{principium}
quiescit homo, donec Sol microcosmi ^{in cerebro.}
eum iterum illustret ratione, vt aeger

D y

sanitati suæ restituatur.

Signa.

Signa ex paroxismo ait esse colligenda: ponitq; duo solum, casum, & spumam: tametsi plura sunt: vt iectigatio, membrorum motus, exclamatio

Signa vna de colligenda.

subita, somnus. Signa autem omnia ex gradibus, qui paroxysmum faciunt, eruenda sunt. Hij enim ex elementorum astris robur suum habent: vnde ex igne grauiss. dolor, & horribilia symptomata oriuntur. Ex terra remissior est, ex aqua magis remissus, ex aëre verò ceteris omnibus lenior.

Paroxysmi mixti.

Sed accidit interdum vt vnius elementi morbus in aliud sese mutet: fiuntq; mixti paroxysmi, interdum duo, tria, aut omnia quatuor corporis elementa simul patiuntur: hinc & dolor grauior, magisq; diuturnus existit.

Simile.

Quemadmodum autem accidit, vt hæc

hæc vel illa mundi plaga magis, quàm
ætera, & hoc vel illo tempore magis
quàm alio, tempestatibus, & aquarū
inundationibus infestetur, sic etiam
hominibus contingit. Tempus autem
ut medicus prædicat, ex quadruplici
naturæ astronomia iudicandum est.

PARAGRAPH. II.

Nunc quæ ægritudines ad
caduca genera pertinent, sunt
istæ: Epilepsiæ omnes species:
suffocatio matricis extra locum,
syncope cum suis generibus, vi-
delicet deliquiū rediens, & syn-
cope non rediens, vertigines, &
id genus.

EXPLICATIO.

Nunc species morbi caduci enu-
merat, quæ cum lapsu fiunt: primū

D ij

54 PARAGRAPH. LIB. III.

*Species epi-
lepsiæ.*

*Matricis
suffocatio.*

Syncope.

Vertigo.

omnes epilepsiæ species, deinde matri-
cis suffocationem, quàm alij præfoca-
tionem, alij vterina symptomata vo-
cant: quæ fit quando matrix mouetur
loco: & hinc inde sursum, deorsumq;
errat. Syncopen duplicem facit, vnam
deliquium animi rediens, quod graui-
us est, causasq; Varias habet: alteram
non rediens: quod semel tantum quis
patitur: quod minus graue est: & in-
terdum ex longiore tantum à cibis ab-
stinencia fit. Vertigines etiam variæ
sunt: quidam enim eo laborantes mor-
bo, cadunt, alij minus. Omnes autem
species eandem curam habent.

PARAGRAPHVS III.

Sunt & plures ægritudines
caduci sine lapsu: Tetanus, spas-
mus, tortura oris, quæ statim
con-

conuelluntur, & obstipant: & vniuersalis apoplexia, contractura, paralyfis, incuruatio spinæ dorsi, aut particularis membri cum suis speciebus, synthenæ virorum, & mulierum.

EXPLICATIO.

Quædam caduci species cum lapsu fiunt: de quibus secundo paragrapho dixit: quædam sine lapsu hominem inuadunt: quas hîc recenset. Hæ non minus è cerebro principium habent, quàm superiores. Ideo non ex gutta sunt, sed ex caduco: quare etiam ijs curantur rebus, quibus caducus. Apoplexia vniuersalis, ab epilepsia quoque venit: & cum spasmò statim inuadit: quâdo oculos contorquêt, & dentibus fremût. Nā cum ex gutta apoplexia oritur, spumas eyciunt, hominesq; con-

Caducus s; ne lapsu.

Apoplexia vniuersalis

Ex gutta,

D iij

Paralysis
ex gutta.

Ex caduco.

Synthena
caduci.

Synthena
apoplecti-
ca.

tinenter cum stupore intuentur, & nigrescunt. Sic Paralysis, quæ ex gutta venit, lenior est, & spumam in ore efficit: somnumq; inducit: quæ vero tanguntur membra, collabuntur. At hæ non sunt huius loci: quæ autem ex caduco est Paralysis, in cerebro incipit: & in eo latere, quod tangitur, spasmus, siue tetanus nascitur. Incuruatio spinæ dorsi fit, quando dorsum incuruatur, quæ synthena est caduci. Est alia synthena apoplectica, quando spumant hoc morbo correpti, & aquam ore eijciunt: ac tam viros quàm mulieres inuadit. Ea fit, quando pedes nimis refrigerantur, siue cum frigidior tempore flumina transeunt, vt in bellis sæpè solet fieri, siue alijs rationibus: morbusq; aliquot post diebus iterum reuertitur. Euenit interdum albis mensibus fluentibus:

quibus cessantibus, morbus quoq̃ cessat. Quin & in morbis acutis fit, quādo manuum tremorem conqueruntur, quod lethale esse solet. *Analepsia* est, quando nasus albescere incipit. In *catalepsia* arctè dormiunt, quando morbus illos inuadit. *Epilepsia* sputum album diu ante paroxysmum efficit. Est mihi mulier quædam nota, quæ *Paroxysmum epilepticum* præuidet: itaque cum vel ad aquas lauat, discedit, vel si domi est, aut in eo loco manet, in quo est: aut in alium abit: mox Urinā reddit, vbiq̃ est, deinde oculis apertis quasi stupida, hinc inde circumspicit, & vel stat, vel ad colum accedit, vel aliquid huc illuc defert, vel sedet, nihilq̃ loquitur, & quid agat, planè ignorat. Rarò autem cadit: vbi ad se reuertitur, quærit, quid egerit. *Syn-*

D v

Syncopia. copia animi sunt deliquia: quando in stomacho dolores ac tormina oriuntur cum aegri ad se à paroxismo redeunt, homines agnoscunt. Fuit quidam Argentorati eiusmodi deliquio correptus adeò grauitè, vti digitos incuruarit, & rationem amiserit: quod cum ex ventriculi torsionibus provenire intellexisset doctor Damianus Augustanus medicus, discussis medicina flatibus aegrum in momento restituit sanitati. *Vertigo.* Vertigo oritur sæpè cum vel aquas homines inspiciunt, vel in altum conscendunt, vel sursum oculos tollunt: si cadunt eadem quæ caduci, cura est: quemadmodum etiam in alijs speciebus, quæ signa epileptica habent: quas omnes difficulter aliquis enumerabit.

Caput

CAPVT II.

*Causa & loci affecti
declaratio.*

PARAGRAPHVS I.

CAusa totius morbi in chao
est: nam cætera, quæ in ca-
ducum transeunt: partem suam
habent in chao Per hoc elemen-
tum descendunt, & ascendunt
per modũ Tetani & spasmī. Ali-
us est morbi realgar in chao, &
alius aquæ.

EXPLICATIO.

*In hoc capite causam, locumq; af-
fectum exponit. Ad cognoscendum au-
tem rectius morbum caducum, elemē-
ta consideranda sunt, quemadmodum
superius etiam añotaui. Vnum quodq;
enim elementum suam caduci speciem
generat. Chaos ut in terra est, sic etiam
in ha-*

*Elementa
consideran-
da esse.*

Chaos quid

60 PARAGRAPH. LIB. III.

in homine. Est enim chaos aër per totum corpus, sicut in exterioribus diffusum: neq̃ in calore est, aut igne, sed

Simile.

Veluti in maiore mundo venti concurrunt: sic in caduco causa morbi veluti spasmus quidam per chaos descendit,

Realgar.

ascenditq̃. Realgar morbus est, qui ex mineralibus originē ducit, duplex

Duplex.

autem hoc in loco Realgar facit, vñ aquæ, alterum aëris: sed est etiam realgar terræ & ignis, vt est ante dictum.

PARAGRAPHVS II.

Materiata cum hæc est: quæ in mineralibus chaos est: ex istis mineris prima causa seu generatio caduci, & specierum. Medico est sciendum, quod quatuor sint mineralia, & morborum elementa quatuor in physica, & chyrurgia.

Expli-

EXPLICATIO.

Primam caduci, & specierum eius generationem ex mineralibus esse docet: quæ morbi sunt materia. Sunt autem minere nihil aliud quàm elementa. Et cum quatuor mineralium genera sint: totidem etiam ex ijs morbi oriuntur. In chao igitur morbi elementũ siue mineram considerabimus: ex quo non alius morbus quàm caducus generatur. Ex aëris igitur elemento caduci quoq; curam sumere necesse est.

Minera
morbi.

Caducus
ex Chao.

PARAGRAPH. III.

Locus causæ in Chao est: nam sicut in alijs partibus mineralia sua faciunt: ita & in chao. Scien- dum ergo, quod causæ totius morbi mineralia sunt, & species morbi, species Mercurij.

Expli-

EXPLICATIO.

*Mercurius
causa mor-
bi efficiens
est.*

*Causam exponit efficientem, quæ
est ex Mercurio, quando hic vnà cum
chaos limites suos eleuatus transcēdit:
tum caducus excitatur. Quot sunt igitur
species Mercurij: tot etiam species
caduci esse scias: quarum motum Mer-
curij eleuati species imitantur. Mor-
bus adeò vehemens est, vt à laboran-
tibus non sentiatur, quia dormiunt.
Atq; hæc vera analepsia species est.*

PARAGRAPHVS IIII.

Pono similitudinem causæ
huius morbi in chaos: Seldonij
alkali, croco pontico, aut tereni-
abin. Nam sicut ista in positum
penetrant, nouā generationem
faciunt, ita & Mercurij genera-
tio ostendit periculum, pertran-
sit mem.

fit membra & iuxta membri paroxysmum abit.

EXPLICATIO.

Diu me Paragraphus iste trofit propter variam, ac deprauatam eius lectionem. Nam & auditores, & annotationum descriptores à Paracelsi sensu aberrarunt. Quidam legunt hel-
danio, alij Seldonio: quibus significatur color perfectè viridis, ex acinis Rhamni arboris, sub autumnum collectis: quam Germanicè *saffgrün* / *vel sat grün* appellamus. Simile.

Similitudine autem à rebus naturalibus ducta, morbi causam declarat. Quemadmodum enim crocus, & colores aquā tingunt: & sicut mel eandem sua dulcedine suauem efficit, & immutat: fel verò amarā reddit: ita etiam paroxysmus epilepticus qui non
ex Cere-

64 PARAGRAPH. LIB. III.

ex Cerebro, sed ex chao membra mouet, & ad Mercurij consumptionem ducat: quæ cum prope adest: paroxismus uentriculum atq; intestina suo impetu inuertit. Est enim hæc species adeo uehemens, ut impetu suo mortem adferre soleat.

CAPVT III.

De dicta.

PARAGRAPHVS I.

Dleta caduci, est cura totius egritudinis. Sunt enim medicamenta caduci morbi nutrimenta morbi. Nutrimentorum verò duo sunt genera: vnum quod morbum facit: alterum quod eundem expellit: ut foetor carnis caprine prouocat, anguile verò decoctio medetur: idem de mussulis & agnis iudicandū est.

Expli-

EXPLICATIO.

Explicatis morbi causis, ad die-
 tam accedit: in qua totius morbi hu- *Cura in die-*
 ius curam contineri ostendit: quia ex *eta est.*
 nutrimentis sumenda sit. Quamobrem *Nutrimē-*
 duo nutrimentorum genera facit: v- *taduplicia.*
 num quod caducum excitat, vt capri-
 na caro fœtens: alterum, quod mede-
 tur: vt anguillæ coctæ, præsertim à
 principio. Sic etiam Scyuri nigrican-
 tes, quos mussulas vocat, morbum ge-
 nerant, quoniam eidem sunt obnoxij:
 agnina verò caro prodest. Est in Po-
 lonia species coturnicum pedibus viri-
 dibus, qui comesti morbum comitia-
 lem certò inducunt. Similia multa
 sunt. Hanc ob causam à pomorum e-
 tiam potu abstinendum est, cuius ve-
 neno lac ouium aduersatur. Vtriusq;
 generis plurima passim apud rerum

E

naturalium scriptores reperiuntur.

PARAGRAPH. II.

Nutrimenta ægrorum in caduco sunt ista: viscus quercinus pro sale, semē pæonię pro confectis: radix pirethri pro petroselinis: folia ellebori nigri probeta.

EXPLICATIO.

Præcedenti paragrapho docuit, quæ nutrimenta morbum concilient, quæq; eidem aduersentur: iam enumerat ea, quæ in hoc morbo cotidie sumpta conueniant. Qui igitur caduco laborant: ij visco quercino in iusculis pro sale diebus singulis vtentur: quo & ægri pinguescunt, & morbus ipse mitigatur. Et qui eiusmodi iusculis vescuntur, in quibus viscus quercinus coctus est, neq; sal aliud desiderant: eos hoc morbo laborare certum est, semine

Quæ pro-
sint nutri-
menta.

mine pæonia confectiōum loco vten-
tur pyrethrum veluti petroselinum in
iusculis sument: sic etiam folijs helle-
bori nigri, quæ albis meliora sunt, qua-
si beta vescetur. Cuminum etiam, fœ-
niculum, & rapæ parvæ dulciores in
victu prosunt.

PARAGRAPH. III.

Ab his cauendum est: in qui-
bus vitiosum sperma est: odor
vitriolatus, ventorum genera-
tio, libidinis prouocatio, acui-
tas essensificata.

EXPLICATIO.

A quibus nutrimertis abstinen-
dum sit in hoc morbo, Theophrastus
ostendit. Quæ sperma menstruosum
habent, vt poma, pyra, & similia,
quæq; odore calcanthum carbonibus
ardentibus impositum referunt, obesse

Quæ nutri-
menta ca-
uenda.

E ij

solent. Non minus ea, quæ flatuosa sunt, ut rapæ, raphani &c. item aromata: quæq; libidinem excitant. Mercurius enim sublimatus paroxysmum fumo suo excitat apoplexiæ, atq; epilepsiæ.

CAPVT IIII.

De Cura.

PARAGRAPH. I.

IN cura caduci præ manibus sunt experimēta, arcana cum experientia, & ingenia cum speculatione, & plura elementata composita.

EXPLICATIO.

An caducus
curari possit.

An curari morbus comitialis possit: & quibus remedijs, à multis disputatum est. Videmus enim pauciss. hætenus ab hoc morbo liberatos esse. At neq; ætas, neq; sexus, neq; tempus quo durauit

durauit morbus nobis obstant, quo minus curationem recipiat. Quæ igitur causa est, quod nõ fit, quod optamus?

Primum si cerebrum aliqua labe est infectum, nequidquam curationem *Cur non curatur.*

adhibemus: deinde si medicinis huic affectui singulariter conuenientibus non vtemur, nihil proficiemus. Alterum in caput anatomia hoc morbo laborantium apparet: quòd nullo in viujs corporibus argumento conijcere nobis licet: præterquam in curatione, si illa nobis non succedit. De altero præter cæteros Philosophos omnium optimè, atq; fidelissimè Paracelsus multis in libris scripsit: id quod etiam in hoc capite facit. Videmus enim non solum communibus medicamentis nihil in hoc morbo præstari, sed specificè etiam, Aurum, Corallo, Viscum quer

E ij

cinum, cranium hominis, pæoniam,
 &c. suas virtutes non ostendere, sed
 spem nostram omnem fallere: cuius
 rei duæ mihi videntur esse causæ, ut
 etiam alibi sæpe indicaui. Nam &
 tempus ista colligendi necessarium,
 non observamus, & veras rerum præ-
 perationes negligimus.

Antequam autem hunc paragra-
 phum explicamus, hoc observandum
 proponimus: Caduco laborantes tales
 manere etiam sanitati restitutos, qua-
 les ante curationem fuerunt: siue ratio-
 ne constiterint, siue ea spoliati fuerint.

Medicamē-
 ta huius cu-
 ræ quadru-
 plicia.

Nunc ad paragraphum: in quo
 docet in curatione morbi sacri quadru-
 plicia esse medicamenta: Experimen-
 ta: arcana, ingenia, & elementata.

Experi-
 mentum.

Experimentum est remedium ali-
 quod certum, quo non ad morbum, sed
 ad pa-

ad paroxysmum tollendum vtimur:
 qualia plurima ab hominibus inueni-
 untur. Habent autem omnia experi-
 menta in se arcana: sed pleriq; ignorāt
 dosim. Tale autem in hoc morbo cra-
 nium hominis est: cuius hæc est præ-
 paratio.

Cranij hu-
 mani.

Calcinetur primum, deinde reuer-
 beretur, atq; inde sal eius extrahatur,
 ægroq; exhibeatur dosi certa, quæ ex-
 periendo inuestigabitur: quod maxi-
 mi est momenti, obseruare.

Eius præ-
 paratio.

Oleum etiam è cranio extrahitur,
 cuius grana tria dantur.

Oleum è
 cranio.

Arcanum est, cum quis contra me-
 dicorum canones sanatur, quemadmo-
 dum per calcanthum fieri solet, quod
 morbum omninò aufert etiam inue-
 teratum: quia singularem aduersus il-
 lum vim ingenitam habet.

Arcanum
 quid est?

E iij

DESCRIPTIO OLEI

Calcanthini contra
caducum.

Oleum cal-
canthini.

Sine Vitrioli.

Calcanthi libras quindecim

Liquoris pæoniæ

Camphoræ

Rasuræ eboris

Spodij singulorum semun-
ciam.

Distilla per retortam, vel per descen-
sum, vsq. in colcothar, quo factò:

Liquoris huius libras tres,

Alcohol vini correcti

Aquarum melissæ

Valerianæ singulorum seli-
bram.

Colcotharis librā integram.

Reduc per retortam.

Huius liquoris libra,

Colcotharis recentis libras
duas. Distil-

Distilla per violam per 24. horas,
hoc ordine, quo tria elicies. Primò in
balneo maris phlegma excipies: dein-
de iterata in arena distillatione habe-
bis liquorem: postremò per ignem, vt
vocat Spagiri, apertum, expelles o-
leum rubicundissimum.

Phlegma pueris exhibetur ponde- *Dosis.*
re drachmæ vnius ante paroxysmum.
Qui verò vltra vigesimum annum
hoc morbo molestantur, ijs liquoris
scrupulus propinandus erit.

Quibus autem morbus vltra qua-
dragesimum annum duravit, ij grana
tria olei sumant.

Dabuntur autem ista cum aquis,
siue chelidoniæ, siue valerianæ.

Observatio.

Hoc observandum est: calcanthū *Calcanthū*
siue Romanum, siue Vngaricum illud *quale eli-
gendum.*

E v

fit, eligendum esse id, quod Venerem non sapiat: deinde in prima distillatione calcanthi, quæ fit cum pæonia, tunc cessandum esse, cum vas recipiens lacteum apparet: liquore in fundo residente.

Ingenium. Ingenium est, quod manuum requirit operam: sed neq. scarificatio, neque venæ sectio in caduco profunt: a pertione saltem opus est in capite, in quo morbus exitum quærit: quem ubi inuenerit, paroximus tollitur. Quare mox à paroxismo somnus prouocetur, vt commodius cranium hominis perforetur instrumento cenigato: quo factò, foramen ne claudatur, sed lycinium imponatur, quod barbari tentam magistralem vocant, tum formini canna argentea infigatur, qua apposito oppodeliboch circum circa
 pul

vulnus cum carne vniatur, ac consoli-
datur. Ita dum per cannam vapores
epileptici exhalant, morbus ægrum
aut nihil, aut parum molestabit. Hoc
ingenium in iuuenibus quidem locum
habet, in senibus autem frustra adhi-
betur. Quidam dorsi spinam in summi-
tate aperiunt: quæ quamdiu aperta
est, ægri non cadunt. Hoc igitur in lo-
co Theophrastus ingenium vocat in-
geniosam chyrurgi operationem.

Ingenium
quid?
Cura palli-
atiua.

Iuuantur etiam, presertim iuue-
nes, infrigidatione, quæ fit campho-
ra, spodio, vnicornu: quoniam aërem
coagulant: sed hæc cura ad tempus sal-
tem durat. Idem egregiè quoq; præstat
fel auiculæ, quam Germani regulum
appellant, distillatum, præparatumq;.
Balsamus etiam cum galbano nuchæ
inunctus post paroxysmum utilis est.

Casto-

Castorium quoq; non inutiliter adhibetur, præsertim cum alijs.

Elementa-
ta.

Elementata composita plura sunt: quales sunt species thereniabin: Manna, thronus, ros. Manna est ros exiccatus, cuius species est apud Auicennam thereniabin. Soluit paroxysmum, si ab eo separetur purum ab impuro: cuius deinde cottidie guttæ tres in vino sumendæ sunt. Mulieribus magis quàm viris conuenit.

Thronus.

Thronus in Maio cadit, omniumq; aëris fructuū dulcissimus est: ex Mercurio coagulatus: densus, & lentus, benè coloratus, ad albedinem tēdens:

Ros.

ille idem eadem dosi præstat. Ros Marialis distillatur per balneum maris: prodest in apoplexia, & paralyfi epileptica. Ros verò Iunij Syncopen & Synthenam tollit.

Dif-

Differt ros à Throno, primùm ^{Throni &} dulcedine, deinde materia, ille enim ^{roris differe-} grauior est, & ex Mercurio, neq; pas-
sim cadit: hic verò leuior, & ex sale
resoluto procreatur. De his vide The
oph. in libris de fructibus elementorū.

Ex sanguine etiam humano re- ^{Sanguinis} medium aduersus hunc morbum pa- ^{humani re-}
ratur, hoc modo. ^{medium.}

Sanguinis hominis sani vnci-
as tres,

Alcohol vini vnciam semis:
post digestionem distilla bis: tum ite-
rum pone in digestionem ventris equi
ni, sesquimenssem, donec aquæ geminae
appareant, superior alba, inferior au-
rea, quæ separata ab altera, ad hunc
morbum auferendum opt. est.

Eius dosis est scrupulus in mense ^{Dosis.}
semel in nouilunio per integrum an-
num,

num, hæc medicina & mitigat morbum, & tollit.

Radix etiam pirethri, & pæoniæ per se distillata valent.

PROBATIO CADVCO laborantis.

Quod si velis experiri an quis vel hoc morbo laboret, vel ab eo perfectè liberatus sit: Accipe cornuum caprinorum drachmam dimidiam, a se fœtidae tantundem, pone super carbones ardentes, fac ut caduco laborans fumum ad se recipiat: Si laborat, aut à morbo rectè curatus non est, mox cadet: sin minus, minimè cadet. Sunt etiam apud alios, qui de morbis scripserunt plura, quibus idipsum experiri possumus. Medicus etiam diligens cotidiana praxi plura observabit, quæ ad hor-

ad horribilem istum morbum vel cognoscendum, vel curandum facient: qui maximam cum cælo affinitatem habet, quam Astronomia vera demonstrabit.

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO. PA
celsi Philosophi & me-
dici summi.

LIBER III.

DE VN DIMIA SIVE
MORBIS RESOLVTIS.

PARAGRAPHVS I.



VIVS MORBI MA-
trix Elementum
aquæ est: cuius
proprietas, & esse
est ex congelatis.

Quia sicut aër est chaos, ita tan-
quam

quam glacies hoc elementum
in corpore existens est, natura
mucilaginosum, cristallinum, &
gluten, vt clarum oui.

EXPLICATIO.

*Hypofar-
cha, siue hy-
dropis.*

Origo eius.

In hoc libro Hypofarcham tra-
ctat, quem morbum cum ex resolutio-
ne fiat, vndimiam, quasi vndosum,
appellat. Origo enim eius ex elemen-
to aquæ est, quod in corpore nostro
mucilaginosum, congelatumq; est: &
quasi cristallinum, ac veluti gluten,
vel oui clarum: quæ congelatio cum
dissoluitur, Vndimiæ initium præbet:
vnde etiam morbus resolutus appel-
lari potest. Vndimiæ igitur, atq; hypo-
sarchæ appellatione omnes hydropisis
species intelligit: quæ nihil est aliud,
quàm resolutum alumen.

Para-

PARAGRAPH. II.

Quod si hæc elemētata, vel ex speciebus species vnā sumeret resolutionem, principium morbi vndimiæ primum est, iuxta qualitātē speciei, aut omnium, & ex quibus ducit originem: Vndimia Rocha, vel scissa, vel glaciei, vel nitri.

EXPLICATIO.

Quomodo morbus iste fiat: & ex qua materia, ostendit: deinde species eius quatuor enumerat. In primo paragrapho dixit propriū esse elementi aquæ, in corpore nostro existentis, vt sit congelatum. Quod si elementum hoc in suo esse nō sit, resoluaturq; con- ^{Quomodo morbus} gelatio, morbū istum nasci Vndimiæ: fiat. qui per corporis membra spargitur: suaq; frigiditate mortem inducit. Hu-

F

Huius etiam elementi aquæ sunt, quæ in vulneribus apparent, quas Theophrastus libro quarto de tartaro, secundo capite gluten album appellat.

Synovia.

Chyrurgi Synoviam vocant: quæ cum est in corpore, humor naturalis est, purus, subtilis, atq; utilissimus. Cum autem hic morbus alumen resolutum

Species morbi.

sit, species etiam eius ex alumine sunt, vel Rocho, vel scisso, vel glaciei, vel

Earum pro-
batio.

I.

nitri. Probatur hoc esse verum tripliciter ratione: primò purgantibus: si enim turbetum hoc morbo laborantes sumant, una cum excrementis, aut per vomitum aqua egredietur, quæ ad ignem cocta in alumen coagulabitur.

II.

Deinde diureticis: si enim raphano maiore, & alijs urinam prouocantibus, in potu utuntur, in urina quoq;

III.

hypofarchæ species apparebit. Tertiò
ex su-

ex sudore quoq; indicium fiet, quando semuncia theriacæ cum Euphorby scrupulo dimidio in potu illis exhibebitur, sudabunt: exiccatis deinde linteaminibus, excussisq;, pulvis instar salis, decidet, morbi inditium.

PARAGRAPH. III.

Quæ minere huius sunt conditionis, vt Rochum, scissum, glaciei, & nitri congelatio, naturam habent congelatam, aluminosam, & aluminis crudi albuginosam, cum exemplo prædictorum: ex vna parte gluten, ex altera parte liquor tenax in toto corpore.

EXPLICATIO.

Repetit materiam morbi, deinde signa ostendit externa. Dixit Vndi-

F ij

Materia
morbi.

dimiam ex alumine resoluta, eiusq;
speciebus esse: materia enim eius mi-
neralia sunt: quæ etsi ex aqua gene-
rantur, eorumq; natura est, ut in sepa-
ratione archei in corpora solida coa-
gulentur: tamen in corpore nostro non
ut in maiore mundo solida sunt, sed
congelata, ita uti resolui possint: quod
cum fit, hyposarcha siue hydrops nas-
citur: utraq; enim voce indifferenter
utitur. Cum igitur alumen Rochum
resoluitur, Rochi hyposarcha est: sic
de scisso, glacie, nitro iudicandum.

Signa.

Signa plura sunt, quæ in humano
corpore apparent: Palpebræ intume-
scunt, similiter & raseta, & cutis ca-
uitates digitis impressas retinet, siue
in manibus, pedibusq;, siue in dorso,
eiusq; spina, tumor sit. Faciei etiam co-
lor alteratur. Mulieribus si profluvio
albo

albo laborarunt, cessanteq; profluvio,
 cavitates in coxendicibus apparent,
 futurae vndimiae inditia erunt: quare
 nihil conuenientius est, quàm proflu-
 uium iterum prouocare: quod, quo di-
 utius fluit, eo magis tutas ab hoc mor-
 bo mulieres reddit, Atq; hæc signa in-
 terdum sedecim annos, & amplius
 morbum præcedunt. Quod si in facie ^{Signum}
 cavitates impressæ manent; ^{mortis.} signum
 mortis est: quæ in hoc morbo lentissi-
 ma est.

PARAGRAPHVS IIII.

Casus resolutionis cum causa
 est: elementatum accidens, ter-
 reum accidens à suo procedit re-
 soluto: aëreum accidens ex con-
 iunctione internorum & exter-
 norum elementorum: aqueum
 accidens à vaporibus vtriusq;

F iij

elementi permixti: sed igneū accidens ex spiritibus elementorum suorum.

EXPLICATIO.

Causa efficiens.

Materiam morbi dixit esse alumen, hinc casum resolutionis, hoc est causam efficientem, elementatum accidens esse ostendit. Quatuor enim accidentibus, hoc est, quadruplici elementorum

Resolutio terræ.

motu alumen resolui ait. Vel enim terra in corpore nostro mouetur, resoluiturq; & morbum non efficit, sed aquæ elementum cogit, ut Vndimicæ morbum inducat, ex alumine rocho

Aëris.

resoluto. Vel aëris elementum resoluti aluminis causa est, aërisq; hypofarchā

Aquæ.

facit. At si aquæ elementum sine alterius elementi motu salia sua resoluit, hypofarcham aquæ generat. Vbi verò ignis cum elemento aquæ afficitur, no-

Ignis.

men

men morbus ab igne habebit. Atque hæc propter curam maximè obseruanda nobis sunt: ut sciamus, vnde sumenda cura sit.

PARAGRAPHVS V.

DE CURA.

Diæta Vndimiæ medicina est: & si Vndimia sicca fuerit: medicina utilis erit: si verò humida, perditionis signum.

EXPLICATIO.

Curationem in hoc paragrapho explicat: quæ partim in diæta, partim in medicina consistit. Facit autem Vndimiam duplicem, siccam & humidam: illam facilius, hanc verò difficulter curari dicit. Diæta seu victus ratio eiusmodi instituenda est, vt non tam nutriat, quàm etiam morbum, tanquam medicina extinguat.

Vndimia
du, lex.

Diæta.

F iij

Quæ in po-
tu danda.

Ideoque in potu dantur vtiliter, quæ
urinam prouocant: quoniam humidi-
tates secum educunt: vt *Arthemisia*
& alia diuretica cocta cum carnibus.
Lupulus in vino maceratus, & come-
stus, humiditates stomachi consumit.
Fabæ, lentes, *pisa*, *ciceres* prosunt: pa-
nis ex fabacea farina coctus in hoc
morbo optimus est. Assatæ carnes
propter exiccationem vtilis quidem
essent: sed quia ventriculus à vitioso
humore corruptus est: difficulter illas
digerit.

CVR Adu-
plex.

I. Purgatio

Curatio duplex est: primum enim
purgandum est corpus, deinde specifi-
cis vtendum. Purgatio successiue
continuanda est: itaque proderit, in vi-
no, quò vtetur aeger, laxatiua infun-
dere, veluti turbethum: in iusculis ve-
rò coquantur *sileris montani* vnciæ
tres,

tres, aut quatuor: quæ purgatio in hoc morbo optima est: cæteræ verò, vt etiam clysteres, parum profunt. Inter= II. Sudor.
 dum sudor prouocabitur theriacæ se= muncia, Euphorbij scrupulo. Manna, crocus Martis, liquor corallorum, dulcedo Saturni, in omnibus huius mor= bi speciebus valent. Sic & Rapha= nus maior in aqua decoctus, & cum melle in electuarium redactus, vtilis= simus est. In vera autem curatione III. Specie=
 primas inter medicamina partes ha= fica.
 bet Diacubebe: cuius compositiones in speciebus singulis sequentur.

DESCRIPTIO SPE= ciei primæ, hoc est, terræ.

Specierum diacubebe vncia

Carabe

Seminis plantaginis drach.

duæ

F v

Anethi singulorū drachma
 Sachari mundati quantum
 sufficit: fiat mixtura.

Dosis est scrupulus semis, mane
 & sero.

Speciei secundæ aquæ ex a-
 lumine scisso.

Specierum diacubebe vnciæ duæ,
 & semis.

Corallorum rubeorum.

Mumie,

Sanguinis draconis: singu-
 lorum drachmæ tres, fiant trochisci
 cum tragacantho dissoluto in aqua
 Endiuie.

Speciei tertiæ aëris,
 glaciei sc.

Diacubebe vncia vna & semissis
 Cubearum drachmæ duæ,
 Spodij

Camph

Camphoræ

*Rasuræ eboris, singulorum
drachmæ dimidium: fiant trochisci vt
supra.*

*Speciei quartæ, ignis
& nitri.*

Diacubebe drachmæ septem,

Zinziberis drachma,

Masticis drach. & semissis,

Alkakengi drachmæ tres,

& dimidium: fiant trochisci, vt supra.

Hæc de hypofarcha.

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO-
phraſti Paracelſi.

LIBER V.

DE MORBIS SICCIS,
ſive phthiſi,

PA.

PARAGRAPHVS I.



QUOD SI ELEMENTUM igneum in suam siccitatem abit, certum signum est, aliorum etiam elementorum consumptionis.

EXPLICATIO.

*Tabes
quid?*

*Morbus
quomodo
fiat.*

Tabem siue phthisin morbum sic cum appellat: qui nihil aliud est, quam consumptio vel partium cum doloribus, vel totius corporis sine paroxismo, & doloribus. Primum autem in corpore coagulatum resoluitur: deinde elementum ignis sua siccitate corporis partes, & reliqua tria elementa consumit: omnemq; superfluitatem vno & altero anno tollit: ac nihil de alimentis in partium nutrimentum attrahit: vnde vel partes, vel corpus totum

totum siccum efficitur, atq; extenuatur. Ista verò extenuatio fit ex occulta cæli impressione. Theophrastus ali-
 bi *Aridurā* vocat. Hic autem morbus
 vel vnius, aut pluriū membrorū, vel *Quarum partium sit.*
 totius corporis: neq; Pulmonis tantū
 hoc vitium est, sed etiā cerebri, cordis,
 epatis, renum, lienis, & aliarū parti-
 um: Vt carnis, ossiū, venarū, nervorū
 articulorū, synouia, medullarū, &c.
 Vno verò nomine species omnes com-
 prehenduntur, quæ ex signis, quæ va-
 ria sunt, percipiuntur. Tremor cor con-
 sumi significat: tussis, & puris excre-
 atio, pulmonē lesū indicat: vrinæ co-
 pia, epatis & renum vitia ostendit.
 Epatis etiam tussis est, & renum in-
 flammatio, punctiones, & dolores la-
 terum, epar, & lienem consumi por-
 tendunt: ardor fellis est: ventriculi
 gra-

*Aridura.**Quarum partium sit.**Signa par-
tium.*

grauitas, & compressio. Caro cavitates, & scissuras patitur: quæ in genibus periculosæ sunt: nerui contrahuntur, sanguis exiccatur: Synonia doloribus afficitur. Atq; hæc est partiũ cõsumptio: quæ doloribus suis nõ caret.

At vniuersalis totius corporis tabes & tarda est, & mitior: corpusq; sine cruciatu extenuat. Si cutis diffinditur, præsertim circa genna, curari morbus minimè potest.

PARAGRAPHVS II.

Quare notandum, quòd siccitas ignis minutionem corporis facit: propter humiditatem. Pars sicca, & cruda mors est: humiditatis vero ipsa ægritudo.

EXPLICATIO.

Causa morborum siccorum, neq; opila-

pilatio vere est, neq; catharri: qui humidi sunt: sed occulta cœli impressio. *Causa morbi efficiens.*
 Sol enim microcosmi corporis humiditatem omnem consumit, unde membra, corpusq; exiccantur: ac tandem mors inducitur, siue membrorum tantum, siue corporis totius.

CVRA.

Cum hic morbus semel expellitur, amplius non redit: in eius autem curatione primam diæta observanda est: *I. Diæta.* deinde medicina. In libro de Aridura Theophrastus docet: Corpus ita humectandum esse: ut Sol microcosmi perpetuò quod consumat, habeat: idq; præcipue per arcana fieri posse: per *Arcana.* quæ medicus cælum, unde morbi oriuntur, cogit: novumq; cælum facit. In hoc autem morbo summum est arcænum margaritarum liquor: qui Elixir est, de

est, de quo vide Archidoxa.

In cibo po=
tuq, quæ
addenda.

In cibo, & potu exhibenda sunt
huic morbo conuenientia: Liquiritia,
Polypodium, lentes, vna passæ, por=
tulaca, lactuca cum seminibus, rapha=
nus vterq, beta rubea, betonica, car=
duus benedictus, nuces pineæ, maluæ
species omnes.

Medicinæ.

Aqua be=
deræ terre=
stris.

Inter ea, quæ intra corpus sumun=
tur, aqua bederæ terrestris cum tertia
parte aquæ portulacæ in hoc morbo
singulare est. Quod si vena aliqua rup=
ta fuerit, addatur etiam pars tertia a=
quæ cyclaminis.

Laudatur maximè diacorallorum
compositio in tabe, quæ talis est.

DIACORALLORVM.

Diacorallo
rum.

Corallorum rubeorum & alborum
singulorum vnciæ sex.

Olei, siue liquoris de camphora.

Spo.

Spodij.

Sem. lactucae singulorum
drachmæ tres.

Florum stybij

Croci Martis, singulorū ses-
cuncia.

Reduc ad formam electarij cum
tragacantho, siue gumi Arabico.

Dosis huius est à drachmis dua-
bus vsq; ad 5. aut 6.

Hoc vtetur ager donec in vrina
nulla amplius spuma appareat: & v-
rina suum iterū pondus consequatur.

Alterum in his morbis arcanū stybiū
est: propterea quod hoc Saturnum, Stybiū.
qui hīc dominatur, in stellam Veneris
benigniore transmutat.

Sunt experimenta quedam, quæ Experimē-
ta topica,
exterius adhibentur: Primum est vn-
guentum ex pinguedine gliris monta-

G

ni, quem vulgò murmentum appellāt.

I. Vnguen-
tum.

Pinguedinis murmentorū libras
quinque.

Medullæ bouis libram,

Taxi lib. semis,

Olei amigdalārū amararū ad
pondus omnium,

Vini rubei quantum sufficit
pro decoctione, redigito ad vnguen-
ti formam: quo vtatur donec vrina
mutetur.

II. Balne-
um

Alterum experimentum balneum
est: quod ita fit:

Aquæ resolutæ

Herbæ Valerianæ

Arnoglossæ singularū quan-
tum sufficit pro balneo, decoquantur,
tandē aquæ ab herbis separatæ adde.

Calchanthi albi

Marcasitæ argenti, singulo-
rum

rum vncias duas

Calcanthi communis

Aluminis Rochi singulorum

se libram,

Sulphuris viui libram, fiat
balneum.

Hoc balneo vtatur æger per octi-
dum, deinde addatur balneo carabe
triti fescuntia, balneetq; adhuc septi-
manas nouem, & amplius. Hæc de
morbis siccis.

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEOPHRA-
sti Paracelsi

LIBER VI.

DE LEPROA.

G ij

Capitis primi,

PARAGRAPH. I.

LEPRA EST COR-
poris elementatī
putrefactio cum
mineralibus suis.
Quatuor igitur le-
præ species sunt. Est etiam le-
pra mixta, & composita, atq; e-
tiam vniuersalis.

EXPLICATIO.

*Lepra à
Theophras-
to curata.* De Lepra in hoc libro agit: quam
Theophrastus multis in locis curauit:
vt etiam eius epitaphio Salisburgi, v-
bi maximè claruit, ipsi erecto constat.
Non enim morbus hic curari nequit,
sed æque atq; alij affectus, si non est
hæreditarius, sanari potest arcanis: de
quibus capite quarto tractabitur. In

In hoc autem primo paragrapho primum morbum definit: deinde eius enumerat species. Lepra nihil aliud est, ^{Lepra quid?} quàm corporis putrefactio, ex qua morbus nascitur. Primum autem lepra ^{Eius diuisio.} vel ex elementis oritur in membris minus principalibus, unde quatuor eius species recenset: terræ, aquæ, aëris, ignis: vel in principalibus membris extra elementa lepra nascitur. Deinde ^{Subdiuisio} vnicum interdum elementum tantummodo putrescit: unde simplex lepra ^{Lepa simplex.} dicitur: interdum duo, vel plura simul putrescunt, quæ mixta, siue composita est. ^{Composita.} Quod si omnia simul putrescunt elementa, ^{Vniuersalis.} vniuersalis lepra appellatur: cuius certissimum signum est, si digitus, auricula, nasus, decidat. Cum vnū solummodo elementum putrescit, vel etiam duo, reliqua elementa, & natu-

G ij

Membrorum mors.

Signa Lepræ.
Terra.

Aqua.

Aëris.

Ignis.

re liquor faciunt, quo minus corpus totum putrescat. Cuiuscunque autem elementi mineralia causam præbent putrefactionis, eius membri mors sequitur: ut etiam membrorum principalium, cum in ijs lepra incipit. Sed nunc ad species singulas accedamus. Cum igitur terra lepræ causa est, putrefactio in carne incipit: in extremis scilicet partibus, ut in facie. Vbi aqua lepræ dat principium, pedes intumescunt, neque frigus ferre possunt. Intumescunt etiam pudenda, in quibus eiusmodi incidunt ulcera quæ curari difficulter possunt. Aër, quem chaos appellat, gravem oris anhelitum reddit, sensum & colorem totius aufert corporis. Ignis lepra per totum corpus ulcera sanguinea excitat. (Germanicè vocamus *ayßlin*) quæ vehementer urunt:

vrunt & sanata recrudescunt quotañis. *Lepra*

Quæ in membris principalibus incipit *membros
rum prin-
cipalium.*

non ab elementis, principalium mem-
brorum, ut ante dixi, mortem adfert.

In pulmonis lepra eiusdem inficiun- *Pulmonis.*

tur mineralia: & vox raucescit. Si

verò pedes prius intumescant, com-

mixta lepra erit, cum lepra aquæ. Le-

pram epatis ostendunt tussis sedata, *Epatis.*

cutis scabies, cuius squamæ non deci-

dunt. Quando vesicam lepra inficit, *vesicæ.*

perpetuò pus meiere solent, priapi ex-

ulcerantur, neq; facile curari possunt:

ac sæpè recrudescunt. Splenem esse le- *Splenis.*

prosum, arena in sanguine, & cerule-

us color indicat. Si quis cor leprosum *Cordis.*

habeat, circa os ventriculi rosionem

sentiet: inferius autem in spina dorsi

fistule oriuntur. Cum scarificant, &

se se fricant, squamæ decidunt. In

G iiij

- Renum.* renum lepra urina alba est, & aquosa: pulsus debilis, dentens dolere incipiunt, ac tandem etiam decidunt. *Fellis.* Felis lepra vomitum excitat magnum: interdum per semestre, interdum etiam longius, & super linguam vlcuscula crescunt. *Cerebri.* Cerebri lepra pus foetens creat: per nares loquuntur, quanquam palatus laesus non est: frons autem & oculi inflantur, & in nucha pruritus excitatur.

PARAGRAPHVS II.

Zephena primum signum in lepra, & acumina: item color Lazurius, vel compositus cum alteratione

EXPLICATIO.

Signa leprae vniuersalia. Superius explicata sunt specierum singularum signa: hic vniuersalia tradit. Primum est Zephena, siue Zephenum

phenum: quo intelligit iustam cuius-
 cunq; emunctory corporis symmetri-
 am: Vt oris, narium, oculorum, vuluæ
 &c. in quibus Vbi lepra incidit, sym-
 metria omnis amittitur, omniaq; in
 circulum alienū abeunt. Os non solum
 cōtrahitur, sed etiam sermo alteratur:
 aures rubescūt: circulumq; suū mutant:
 sic etiam nares: priapus inflectitur.

Alterum signum vniuersale est acu- *Acumen.*
 men: omnia enim membra magis acu-
 ta reddit lepra: Vt in naribus, digitisq;
 manuum atq; pedum adparet. Terti-
 um signum est color Lazurius, Ori-
 zeus, & interdum compositus. Ille
 quicunq; tandem est color, in Zephe- *Colores.*
 nis, & acuminibus omnium optimè
 adparet, Orizeum puniceum appellat
 (purpurbraun) Vt in auro calcina-
 to est, Vbi plures sunt coniuncti, Vt fe-

G v

re plures in lepra sunt: compositum colorem appellat, cum alteratione: non enim colores fixi sunt, & permanentes, sed mutantur,

CAPVT II.

DE LEPROSORVM
examine.

PARAGRAPHVS I.

*De iudicijs lepræ ex
accidente.*

LEproforum examen ex his cognoscitur signis: primum ex vrina scatea: secundum ex stercoreibus, & est de lepra ex accidente, cum prima specie per urinam, in stomachi regionibus cum intestinorum partibus.

EXPLICATIO.

Triplex

Triplex lepræ est origo: vel enim ^{Origo le-}
 ex accidente nascitur, vel à casu ^{præ tri-} ve-
 nit, vel à natura innata oritur. ^{plex.} Tri-
 plex igitur leprosum examen tra- ^{Examen}
 dit: primum eius, quæ ex accidente ^{triplex.}
 est, cuius duplex est iudicium, alterum ^{l. Ex acci-}
 ex urina, alterum verò ex stercoribus ^{dente.}
 sumitur. Si enim urina scatea est, le- ^{Urinae.}
 pram indicat, sed observandum ta-
 men est, esse quædam præservatiua,
 quæ urinam corrigunt, ne deprehendi
 morbus possit. Quare si de urina ali- ^{Observatio}
 cuius, qui de lepra suspectus est, iudi-
 cium sumere velis certum: da operam,
 ut eger ab istis præservatiuis triduum,
 aut quatrimum abstineat: quo facto,
 urinam eius, si scatea est, in aquam ca-
 lidam pone, orbeq; fraxineo vitrum
 obtura pulte: ita enim in aqua calida
 urina distillans orbi adhærebit: qui sic
 catus,

catus, si aspredinem quandam habeat, ac si sale conspersus esset, certissimum lepræ signum erit.

Stercorum

Ex stercorebus verò hoc modo de lepra iudicabis: Si ægroti sterco aqua iniectum terendo dissoluas, dissolutum, ut in metallicis moris est, effundas: idq; alia aqua affusa tandiu reiteres, donec sterco ferè nullum amplius reliquum erit: cum in fundo materia salis instar residebit: iudicabis lepram in stomacho, & intestinis esse.

PARAGRAPH. II.

De lepra à casu.

Signum ex sudoribus cum coagulatione primum, secundum ex diuersitate pustularum, tertium ex epiglottis, & ex capillis. Hæc sunt signa lepræ à casu.

Expli-

EXPLICATIO.

Lepra quæ à casu est: vel ab infe- *II. Acaſu.*
 Etione, vel ab eſu naſcitur, earum re-
 rum, quæ lepram generant, vt Sau-
 næ, menſtruorum &c. Atq; hæc diuer-
 ſa habet iuditia: Primum ex ſudori-
 bus oritur: alterum ex diuerſitate pu-
 ſtularum: tertium ex Epiglottto. Su-
 dor lepram arguit, cùm leproſus aqua *Sudorum.*
 nulla perſuſus in laconico ſicco ſudat
 toto corpore: ſudorq; non eſt orbicula-
 tus. Puſtularum quoq; diuerſitas le- *Diuerſitas*
 pram interdum prodiſt: quando ſtro- *tis puſtulas*
 phulæ in cute natæ, quas puſtulas ap- *rum.*
 pellat, vlcerantur, cruſtisq; cutis aſpe-
 ratur, pruritusq; excitatur. Quando
 etiam raucedo cum pruritu coniungi-
 tur: vt cutis eſt inſenſibilis: certum
 quoq; lepræ eſt iuditium. Epiglottum
 inſtrumentum eſt argenteum illi pro-
 pemo-

pemodū simile quo attrahimus, aut induimus calceos. Cū hoc palpebris subdimus, piliq; palpebrarū per Epiglotum tracti facillē decidunt, lepræ a casu signum est. Similiter quum pili circa aures excidunt.

De signis lepræ innatæ.

PARAGRAPH. III.

Sed per cauitates, & carnis consumptiones iuxta pollicem: item & per Orizeos colores, & Lazurios, & per luxuriam vehementem, & frigus, & calores ab extra innatæ lepræ.

EXPLICATIO.

Haftenus ostendit signa lepræ, tum eius quæ ex accidente est, tum etiam quæ ex casu oritur: nunc iudicium lepræ innatæ exponit. Primum

III. Lepræ innatæ. signum à consumptione carnis sumitur:
Consumptio carnis.

tur: quando cavitates fiunt iuxta pol-
licem, & cum maxillæ in medio ema-
crescunt, quod si etiam in inferiore
parte macilentiores sunt, quàm in su-
periore: itidem lepræ innatæ signum
est. Similiter cum mamillæ duriores
sunt in parte superiore: in inferiore
verò molliores, cum cavitate, non mi-
nus in viris, quàm in mulieribus, idē
iudicabis. Alterum signum est à colo-
ribus Orizeo, & Lazurio, ut superi-
us dictum est. Tertium à luxuria ve-
hementi, cum quis post coitum esuri-
re aut sitire solet. Quartum quando a-
licui facilè vel calor, vel frigus mole-
stum est. Nūc de signorū differentijs.

Colores.

Luxuria.

Calor frig-
us.

CAPVT III.

DE SIGNORVM
differentijs.

Pri

PRima differētia ex alopœcia procedit cum signis faciei, ut in guta rosacea, in praua tē-
tigne, & in polypo extraneo: secunda differentia in pruritu est, ex causa assumpti veneni: ter-
tia differentia ab extraneis est, ut à realgare, & à frigore, & ca-
lore externo: quarta differentia à carnibus, medicaminibus, & à morbis originem ducit.

EXPLICATIO.

*Causa bu-
ius capitis.*

Quædam signa lepram ostendunt, ubi tamen lepra non est: quare in hoc capite, quod unico tantum paragra-
pho constat, signorum differentias ex-
plicat.

*Differētia
prima à
morbis.*

Primam differentiam à morbis si-
milibus sumit, ut Alopœtia, partim
propter scrophulas, quas in collo effi-
cit, &

cit, & faciei foeditatem: lepra similis quidem est, sed reuera lepra non est. Similiter iudicabis in gutta rosacea, tentigine praua, & polypo extraneo, cum strophulae apparent, de quibus vide librū Theophrasti de vlceribus.

Secunda differentia est à pruritu, Secunda à pruritu. non eo, quam lepra facit, de quo supra dictum est: sed qui ab assumpto veneno excitatur: qui etiam lepra non est. Eiusmodi autem venenum intelligit: quod non occidit: sed corpus ægrum & cutem quasi leprosam reddit: neq; tamen lepra est: etiam si caro consumatur. Qualia sunt auripigmentum, sal armoniacum, sal vrinae, menstruum, hæmorrhoides, sanguis saluatellæ sinistrae.

Tertiam differentiam faciunt ea, Tertia ab quæ non sumuntur intra corpus, externis.

H

sed extra hominem sunt: Ut calor, frigus, realgar. Calor magnus interdum hominem consumit: Vocis raucedinem generat: pustulasq; in corpore efficit: Vti balneatoribus accidit in varijs locis, Vbi balnea habentur: neq; tamen leprosi sunt. Sed Vbi cavitates quoq; in membris accedunt, Ut superius dictum est: lepram esse statues. Similiter de frigore sentiendum. Realgar etiam metallorum morbum lepræ similem generat. Nam qui mineras tractant: & metalla fundunt: fumo illorum venenoso, quem realgar vocat, afficiuntur: Ut quasi leprosi esse videantur: rauescunt, facie rubent, præsertim à cupri fumo: morbus tamen contagiosus non est. Sed Vbi in eiusmodi hominū auribus etiam signa apparent: & manuum atq; pedum digitari-

si ariditate sua dehiscunt: certa lepræ signa aderunt.

Quartam differentiam ab esu car- Quarta ab
esu carnis
porcinæ.
nium medicamentis, & à morbis su-
mit. Crebrior carnis porcinæ usus fa-
ciem fœditate occulta quadā proprie-
tate inficit: neq; tamen fœditas illa le-
pra iudicanda est: nisi ea quoq; adsint
signa, quæ superius explicata sunt.

Medicamenta etiam similitudinem A medica-
mentis.
A mor-
huius morbi generare possunt. Solet
etiam Elephantiasis interdum nasci,
ex morborum transplantatione: ut ex
Hydrophobia, ex pustulis, ex alo-
pætia, ex noli me tangere, polypo &c.
Necesse autem est signa vera coniun-
gi. Nam in quartana quoq; pruritus
nascitur: & si quis in calore bibit, fa-
cile raucus fit: leprosi tamen eiusmodi
homines non sunt.

H ij

DE CURA LEPRÆ.

PARAGRAPHVS I.

Lepra in cura sua duas speci-
 es habet: rubeam, & albam.
 Lepræ albæ hæc sunt signa: cu-
 tis color alienus, chaos exitus
 cum fœtoribus, raucedo vocis,
 & excrementorum feces. Ru-
 beæ lepræ hæc signa sunt: cutis
 vlceratio, serpigo cum pruritu,
 & pustulæ.

EXPLICATIO.

Antequam ad lepræ curam acce-
dit: duas eius species ostendit: albam
scilicet, & rubeam: propterea, quòd
utraq; singularem curam requirat: ne-
que eadem utriq; medicamenta con-
ueniant. Albæ lepræ signa quatuor
ponit: primum cutis colorem, qui in
toto

toto corpore talis esse debet: qualis est in facie. In alba non est naturalis, sed alienus: id est, cineritius ferè, & liuidus, Chaos anhelitum vocat, qui in alba lepra fœtet: alius quasi cepas, alius arsenicum olet, spiritum oris vrina, & excrementa fœtoribus referunt. Vox raucescit. Lepra rubea veluti signa *Signa lepræ rubæ.* alia habet: sic propriam etiam curam desiderat. In hac specie cutis vlceratur pustulisq; inficitur, tentigo praua, alopectia &c. molestæ sunt: quæ curationem quoq; lepræ rubæ requirunt.

PARAGRAPH. II.

Processus lepræ duplex est: primus de conseruatione: & secundus de cura lepræ. Quæ ad conseruationem pertinent, sunt ista: Antimonij extractiones, sanguinis essentia, de vena cor-

H ij

cordis: perlarum, & corallorum
liquor, specifica de granis iuni-
peri, de melissa, cichorea, & va-
leriana.

EXPLICATIO.

*I. Conserua-
tio.* Duo nobis in huius morbi curatio-
ne obseruanda sunt: primum conser-
uatio sanitatis, ne quis in morbum in-
cidat: deinde sanitatis amissæ restitu-
tio. Balsamus naturæ ne putrescat, no-
bis conseruandus est: idq; ijs rebus,
quæ corpora mortua à putredine con-
seruant: qualia sunt ea, quæ hoc para-
grapho enumerauit, & si quæ his simi-
*Stybi-
um.* lia sunt. Stybium, quod vulgò Anti-
monium vocant, non solum conseruat
*Eius laus
& vi-
rutes.* corpus ne in Elephantiasim incidat:
sed etiam morbum iam factum expel-
lit. Renouat enim totius corporis san-
guinem in tertio gradu, & corpus to-
tum.

tum mirabiliter calefacit: cutisq; squa-
mas auffert, de quo vide librum de
quinta essentia, de tincturis, de reno-
uatione, de caduco, de vita longa, de
preparationibus, de contractura, &
alios, in quibus tantus continetur the-
saurus, qui nullo pretio redimi potest.

Essentia sanguinis à veteribus *Essentia
sanguinis.*
quoq; commendatur: illa enim vires
singulares habet in humano corpore:
non solum hominis sed etiam anima-
lium. Ciconiae sanguis summum ad-
uersus venena est remedium: leporis
in calculo valet, talpæ mamillis pro-
dest, aliorum animalium essentia san-
guinis alijs opitulantur hominum af-
fectibus. At humanus cæteris omni-
bus antecellit Huius præparationem
plures describunt: sed in Theophrasto
vera eius descriptio continetur. Monet

H iij

hoc in loco sanguinem de vena cordis
esse accipiendum.

Margarit.
& corall.

De Margaritarum, & corallorum
liquore Paracelsus in multis alijs li-
bris meminit, quæ ibi potius lector
queret.

Specificæ
crescenti-
um.

Specificæ in hoc morbo esse dicit,
Iuniperi grana, melissam, cichoream,
& valerianam: non quod hæc sola
sint (multò enim plura reperiun-
tur) sed quod hæc indicasse sufficiat.

Dosis.

Dosis Antimonij scrupulus semis,
in aurora, semel in septimana. San-
guinis essentia semuntia exhibetur,
semel in mense, secundo ab oppositio-
ne die.

Margaritarum, & corallorum gra-
na quatuor omni die in aurora.

Essentiæ iuniperorum, ut etiam
Melissæ, valerianæ, & aliarum her-
barum

barum datur drachma vel sesquidrachma omni mane.

Hæc omnia putrefactionem non admittunt: sicut etiam essentia vini, multaq; alia: de quibus vide de natura, & alios Theophrasti libros.

Putrefactionem non admittentia.

PARAGRAPHVS III.

Quæ ad curam pertinent, sunt ista: auri mineralia, manne virtutes, & thereniabin, argentum cum suis speciebus.

EXPLICATIO.

Quæ superiore paragrapho recensuit, generalia sunt: cum ad conservationem naturæ, tum ad curationem morbi. Differunt tamen inter se gradum. Iuniperorum essentia primo gradu Elephantiasi aduersantur: sic etiam herbæ: ambra verò secundo: Antimonium tertio: aurum quarto, ut in

Differentia superiorum.

H v

archidoxis docet.

*Cura lepræ
rubeæ.*

In hoc paragrapho cuiq; speciei peculiaris tradit. Rubeam enim lepram tollit, quidquid ex auro fit: Vt liquor auri, aurum potabile, succus Orize, liquor aureus: quæ omnia vnum sunt.

Allæ.

Albam autem curat Argentum, Vt Oleum, liquor, siue aqua argenti.

Dosis.

Dosis auri est granum vnum. Argenti scrupulus semis, in mense semel, semper in nouilunio. Vtrunq; corpus auri argentiq; in primam materiam redactum, ac rectè præparatum lepram etiam indurata aufert. De qua re vide librum secundum, caput tertium, & librum tertium, caputq; sextum, de vita longa.

Obseruandum hoc in loco est: neq; præseruari corpus: neq; curari morbum posse, Vbi lepra dolore lumbis coxisq; effi-

efficit: caroq; in membris absumitur.
Hactenus de lepra morbo fædo, &
horribili: sequitur Guta cum suis spe-
ciebus.

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO-

phraſti Paracelſi.

LIBER VII.

DE GUTA.

CAPVT I.

De Gutæ materia.

PARAGRAPHVS I.

GUTA EST SYNO-
uia ſuæ partis: à
qua parte proce-
dit, ſequitur ex iſta
parte iſtius dolor,
& paroxiſmus. Guta paralifis
eſt, & apoplexia, contractio mē-
brorum.

Ex-

EXPLICATIO.

Guta siue
resolutio
quid.

Quibus ac-
cidat mem-
bris.

Guta du-
plex.
Perfecta.
Imperfecta.

Resolutionem, quam guttam ap-
pellat, eiusq. species hoc in libro ex-
plicat: quæ nihil est aliud, quàm Sy-
nouia à parte sua separata: vnde vir-
tus animalis impeditur ut officium su-
um in membris exercere minimè pos-
sit. Singulis ferè membris accidere
potest: vt illis vis innata deficiat:
quod cum dolore & paroxismo dicit
fieri, siue corporis totius, siue membri,
vel partis, à qua procedit. Duplex e-
nim gutta est: Perfecta totius corporis
& imperfecta vel lateris, vel partis a-
licuius: illa græcis ἀποπληξιά, hæc πα-
ράλυσις dicitur. Theophrastus in hoc
paragrapho tres species facit: Apo-
plexiam, Paralysin, & membrorum
contractionem. In libro de vita longa
Gutæ species esse dicit, Lethargum,
Para-

Paralysin linguae, & membrorum:
 item apoplexiam, torturam oris &
 alias species. Nam & dentibus, oculis, atq; auribus accidit: præterea cor- *Vt supra dictum est.*
 di, epati, spleni, & alijs partibus cum
 internis tum externis. Omnes sub per-
 fecta, & imperfecta comprehendun-
 tur.

PARAGRAPHVS II.

Synouia partis suæ est nutri-
 mentum, & conseruatio reten-
 tiuæ, & motiuæ virtutis, ex vi-
 ribus virtutis digestiuæ.

EXPLICATIO.

Synouiam dicit esse nutrimentum *Synouia quid.*
 partium corporis humani. Nulla enim
 in corpore pars est: quæ Synouia care-
 at: quæ quasi stomachus partium om- *Synouia stomachus partium corporis est*
 nium est: vnde nutriuntur: vt ossium,
 carnis, sanguinis, medullarum, arte-
 riarum,

riarum, neruorum, iuncturarum, ligamentorum, cæterorumq; membrorum, cum internorum, tum externorum.

Synouia igitur non solum nutrimentum est partium corporis, sed etiam conseruatio virtutis retentiue, & motiue: quam habet ex virtute digestiua. Si enim alimenta ritè digeruntur, quod cuiq; parti ad suam nutritionem, motumq; necessarium est attrahitur.

PARAGRAPH. III.

Ex his sequitur morbum ex sequestratione esse, cum prima generatione anodini sue partis: quia synouia separata relictæ partis insensibilitatem facit.

EXPLICATIO:

Causa efficiens.

Causa guttæ efficiens cæli influentia est: quæ in homine idem efficit, quod

quod in microcosmo fulmen facit. Materiam autem ostendit Synouiam *Materia* esse: quando illa à parte sua sequestratur. Dum enim partes per Synouiam nutriuntur, sensum motumq; suum habent: si verò à partibus separatur, vna cum nutrimento sensus etiam membrorum auffertur: vnde phthisis, & putredo quoq; nascitur. hoc est, quod dicit, fieri morbum cum prima generatione anodini, suae partis, quia eius sensum auffert.

PARAGRAPHVS IIII.

DE CASV MORBI.

Casus morbi à coagulatione est deinceps à resolutione congelata. Omnis humida coagulatio futuræ resolutionis signum: ex qua resolutione morbi cum sequestratione prædictarum duarum

rum

rum causarum . Igitur signum
veræ apoplexiæ spuma, suffoca-
tio, cum contractione.

EXPLICATIO.

*Quomodo
Guta fiat.*

*Quomodo guta fiat, exponit. Pri-
mum Synovia coagulatur : deinde
cum pars corporis coagulationem fer-
re nequit, iterum resolvitur, & à par-
te Synovia separatur : quæ separatio
interdum celeriter fit, aliquando au-
tem tardius. Tum ex cæli influentia
guta, quæ veluti fulmen est microcos-*

*Quæ syno-
viam coa-
gulent.*

*mi, sequitur . Multa autem sunt, quæ
in nobis Synoviam coagulant: Ut in
sanguine frequens portulacæ usus: in-
cisa enim vena sanguis minimè fluet,
vulneratus etiam sanguinem haud e-
mittet, si per novem vel decem dies
caseo & piscibus nutritus esset. Qui
perpetuò pinguibus utetur, gonorrhœa
atq;*

atq; diabete facilè laborabit. Carniola sanguinem sistit per biduum, sperma ranarum decem aut uiginti annos. Congelant quoq; Synouiam semper uiua, barba Iouis, lactuca, & semen eius, essentia vini, Psilium, & quæuis mucilago.

Varia etiam in partibus Synouiae congelatae signa apparent: Si cerebri Synouia obseruatur, apoplexia metuenda est: cuius inditia sunt, cum resolutio adest: ægri tremunt, ronchos ducunt, & apertis oculis dormiunt, aquam ore emittunt, spasmoq; molestantur, quo è somno excitantur, spumantesq; cadunt, paroxysmusq; subito adest. Pulmonis apoplexiam antecedunt singultus, angustia spiritus magna, nasus albescent, faciei flauedo, spuma alba cum spasmo. Si cor hoc aff-

Signa synouiae congelatae.
Cerebri.

Pulmonis.

Cordis.

I

ficiatur morbo, tremit, mox etiam sudor sequitur: à cibo autem in oris fitio ventriculi dolor sentitur: & cum apoplexia adest, pulsus celer est, spasmus hominem inuadit, calor, magis, magisq; augetur, ac subito concidentem moriuntur. Atq; hæc in membris principalibus fiunt. Paralysis mitior est, & vel latus dextrum, sinistrumue, vel partem aliquam corporis infestat: cuius motum aut sensum, vel vtrumq; aufert.

Membrorum contractio. Vtranq; membrorum contractio sequitur. Paralysis signa sunt: frigus, quod ferè annum præcedit, fluxus sanguinis è naribus copiosus: qui difficulter sistitur, tremor eius membri, quod resolutionem est passurum: quã apoplexia, vel mox paroxysmus sequitur. Quod si fiat ut dubitetur, apoplexia quis laboret, vel

ret, vel paralyſi: vt cū os arctius clauſum habent, ore recluſo, ex reſpirationis partibus diſcernetur. Si enim ablata ſit inſpiratio, atq; exſpiration, apoplexia eſt, ſi adhuc illæ ſentiuntur, Paralyſin dices eſſe. In hoc etiam nonnunquam terrore afficiuntur ægri, vt ſibi imaginentur, aliquem trucidare ipſos velle. In Gonorrhœa quoque & diabete paralyſis accidit earū partium virtute leſa, quæ in his morbis afficiuntur

Præcedit etiam interdum apoplexiam epilepſia, quod ſenibus accidit: quibus os apertum eſt, oculi verò con-
torquentur. Nonnunquam Paralyſis alium morbum coniunctum habet: quod ſignum eſt, alterum morbum eſſe ablatum: & paralyſin nouum eſſe morbum. Sæpe etiam membra per ali-

Guta mixta alijs morbis.

quot dies obstupescunt, quod etiam futura paralyseos signum est. Accidit præterea paralytis in Hypofarcha: ubi & huius, & illius cura instituenda est.

DE CURA GUTÆ.

*Apoplexia
duplex.*

De curatione gutæ nullum reperi paragraphum: sed breuissimas & imperfectas saltem ex ore profitentis annotatas expositiones: & medicamentorum descriptiones. Quod autem ad curationem attinet: sciendum est, duplicem esse apoplexiam, magnam siue fortem, quæ motu, sensuq; ablata statim interimit: & parvam atq; debilem; Hippocrates libro 2. aphorismo 42. docet apoplexiam fortem solui minimè posse: debilem verò difficulter. In illa igitur nequidquam laboramus vires cælestium impressionum tam
gra-

graues infringere, & auertere. Prop-
 ter debilem autem apoplexiam, & re-
 liquas guttæ species, quæ membra, in
 quibus vitæ spiritus est, non attige-
 runt, curatio nobis instituenda est. Ea ^{Cura duæ}
 partim physica est, partim chyrurgi- ^{plex.}
 ca, in curatione physica hoc in primis ^{Physica.}
 obseruandum est: vt materia peccans,
 quæ est Synouia, à parte sua separa- ^{l. Synouia}
 ta consumatur: nouamq; membra re- ^{consum-}
 soluta Synouiam accipiant: deinde ^{ptio.}
 vt membra confortentur læsa, ijs re- ^{Membro-}
 bus, quæ suo calore, in quo medicina ^{rum con-}
 tota consistit, cœlum microcosmi à su- ^{fortatio.}
 is nubibus, atq; nebulis purum, cla-
 rumq; reddatur: & Sol medicine, vt
 alibi Theophrastus docet, ægro illuces-
 cat: ac membris affectis vires suas
 reddat, id per arcana fieri in libris de ^{Arcana.}
 Vita longa ostendit: qualia sunt, Au-

rum, gemmæ, margaritæ &c. de quibus vide Archidoxa.

CEREBRI, CORDIS,

& epatis confortatio.

Liquoris Orizei drachma semis,
& kist.

Liquoris margaritarum orientalium drachmæ duæ.

Alcohol vini essensificati ad pondus omnium. Reduc ad formam.

Dosis à granis 4. vsq; ad 10. Hæc confortationem trium principalium membrorum in os ægroti infundere necesse est.

AD SYNOVIAM

Cerebri.

Carabe ex asphaltu Iudaico,

Laudani puri,

Liquoris argenti: singulorū
kist vnum.

Vini

Vini essensificati per alcohol ad pondus omnium.

Dosis secundum gutam in aures infundenda, si è cerebro sit.

Kist grana 15. continet.

Kist quid?

In Guta Epatis.

Corall. rubeorum.

Spodij

Olei nucis muscatæ.

Liquoris mumie,

Balsami singulorum sesqui-
scrupulum.

Alcohol vini ad pōdus om-
nium.

Dosis à granis 7. vsq. ad 12.

EXTRA AD LO-
cum doloris.

De quatuor resinis singulorum
libra semis,

Galbani liquæfacti vnciæ

20.

I iij

*Liquoris de spica,
Olei de nuce moscata singulorum
vnciæ tres.*

*De baccis lauri selibra.
Reduc in balsamum.*

Observatio.

*Si apoplexia capitis est, saltem nu-
cham hoc balsamo, locumq; dolentem
subinde inunge.*

VNGVENTVM COM-
*mune in apoplexia, & Paraly-
si post paroxysmum.*

*Olei de baccis lauri
Pinguedinis castorij ex te-
sticulis*

*Liquoris de anacardis,
De piperibus
De granis paradysi, singulo-
rum fescunciam,
Euphorbij liquefacti quan-
tum sufficit.*

Reduc

Reduc in formam vnguenti siue cera.

Post consumptum paroxysmum
9. aut 10. vicibus inunge sesquimen-
sem.

Obseruatio.

Quidam summum in hoc morbo ^{Præserua-}
præseruatium esse iudicant, tria Si-^{tium.}
napi albi grana in dies mane sumpta,
alij plura sumunt. Noui virum am-
plissimum summæ apud Imperatorem
autoritatis hoc medio ante annos 40.
fœliciter fuisse vsum.

CHIRVURGICA.

Ea in apertione consistunt: qua ad
centrum vsq; morbi facta, hoc empla-
strum applicetur.

De quatuor gummatibus maiori-
bus singulorum vncia.

Liquoris asphalti,

Carabe singulorū vnciæ 2.

I v

138 PARAGRAPH. LIB. VII.

*Cum cera, & minio reducantur in
emplastrum.*

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEOPHRA-
sti Paracelsi

LIBER VIII.

PARAGRAPH. I.

ASTHMATIS SPECIES sunt istæ: Pulmonis apostemata, regionum pectoris anthraces, vlcera regionis, vel pulmonis, superfluum humidum, siccum, pinguedo, repletio, & liquoris excrementa

EXPLICATIO.

*Asthma morbus omnibus notus
est:*

est: quare omissa definitione species
 eius explicat: quæ pulmonis, & thora-
 cis ægri- tudes sunt. Pulmo spiritus ^{Pulmo oris}
 organum est: quamobrem necesse est, ^{ganum spi-}
 eum esse omninò purum: cùm autem ^{ritus est.}
 obstruitur, mox apostematibus, & vl-
 ceribus infestatur: quæ in cæteris
 membris principalibus diu latere pos-
 sunt, antequàm animadvertantur.
 Hunc morbum fœdus oris spiritus in-
 dicat. Anthraces quoq;, & vlcera re-
 gionem pectoris, & pulmonem ob-
 struunt: motumq; eius impediunt, hor-
 ror illos comitatur, & paroxysmus fe-
 brilis. Interdum pulmo nimia humidi-
 tate atq; phlegmate grauatur: quæ sem-
 per tussim secum habet, cùm videlicet
 illa in cannis exiccantur. Si verò ni-
 mium siccus est: inspirationis virtus
 tollitur: tussis ægris molesta est, late-
 rumq;

rumq; punctiones. Idem faciunt pinguedines, nimia repletio, & excrementum sanguinis in pulmone: quibus cannae infarciuntur: ne aer possit penetrare: unde spirandi difficultas, tussisq; perpetua existit.

PARAGRAPH. II.

Asthmatis signa sunt ista: anhelitus, tussis, scretus albus, raucedo vocis, gutturis siccitas, sitis, alteratio pulsus, compressio thoracis.

EXPLICATIO.

Signa verbi.

Asthmatis signa decem enumerat: quæ cum adsunt, pulmonem lesum esse ostendunt. Interdum pingues pulmonem nimio frigore vitiantes, seipsum perdunt. Interdum etiam pulmonem corrumpunt potu, post pinguium rerum esum: similiter cum quis raucus ingre-

ingreditur balneum, in quo quidquid
illi acciderit: ab eo deinceps nunquam
liberabitur. Sunt autem signa in duas ^{Signa du-}
partes diuidenda: vt in proximo para ^{plicia.}
grapho dicam.

DE CVRASICCA.

PARAGRAPH. III.

Asthamatis cura sicca est ista:

Myrrhæ

Turbethi.

Aliptę muschatę singu-
lorum vncia

Sulphuris viui vnciæ 6.

Colcotharis

Salis fusi ad medium
pondus. Reduc sublimando in
puluerem.

Dosis eius est à drachma vna
ad 3. vel 4. vsq̃.

Huius sulphuris vncia,

Croci

Croci orientalis scrupulus semis,

Mastiches drachma.

Omnia in puluerem redacta misce.

Dosis eadem est, quæ superioris sublimati sulphuris est.

Poterit etiam hysopi drachma addi.

EXPLICATIO.

Paraglyphus tertius nihil aliud habet, quam curationis siccae medicina. Curatio enim huius morbi duplex est, ex duplici signorum eius indicatione. Quædam enim exiccationem desiderant. Vbi enim materia, quæ exscreatur, copiosa est, phlegma superfluum in pulmone consumi necesse est. Quædam vero resolutionem requirunt: cum materia morbi congelata est.

Quare

Quare curatio uel sicca est, uel humida Curatio du-
siue resoluta: curatiōis siccae medicamē plex.

tū vnicū tradit: cuius præcipua mate-
ria sulphur est: quod ad pulmonē singu-
lare est: de quo vide libros Theophra-
sti de vita longa, de viribus membro-
rum de natura rerum, de peste, tracta-
tum de sulphure &c. Hoc in loco du-
as illius præparationes tradit: Primū
enim sublimatione purum ab impuro
separat: deinde croco, & mastiche sul-
phuris huius virtutem auget: vtrāq;
sublimatioue, per se vti possumus: po-
strema tamen efficacior est. Præstans
etiam ad pulmonem est Laudani su-
perioris cum carabe compositio.

Obseruandum etiam: frigida in
purgando pulmone periculosa esse.

DE CVRA RE-
soluta.

Para-

PARAGRAPHVS IIII.

Cura relaxationis est ista: Elixir de tartaro crudo, essentia vini essati, & cum aquis separatis à carnibus suis.

EXPLICATIO.

Altera Asthmatis curatio resoluta, siue relaxationis à Paracelso appellatur: quæ ea, quæ sicca sunt, resoluit, ut facilius è pulmone eijciantur. In hac autem curatione elixiria, & quintas essentias probat: primum tartari crudi, deinde vini essati, tertio liquorum.

Remedia
cure resolu-
tæ.

Tartarus.

Tartarus crudus ex vino albo sumi debet: is solus pulmonem, eiusq; regiones, ut vocat, ingreditur: si in elixir redigatur, per puri ab impuro, quod sal eius est, separationem: hoc modo. Contere tartarum in puluerem eumq;

Eius præ-
paratio.

eumq; in vini alcohol imbibe, & per
alembicum abstrahere: idq; octies facito,
donec tartarus totus in liquorem im-
bibendo, abstrahendoq; conuersus e-
rit. Hic liquor absq; omni sale purus
erit: Postea in essentiam suam & eli-
xir redigendus erit: quo pulmonis vl-
cera, affectusq; alij curabuntur.

Dosis est à granis 4. vsq; ad 7. Dosis.
aut 10.

ALIA PRÆPARATIO

tam ad interna, quàm
ad externa.

Liquorũ de floribus Hypericonis: *Liquores.*
Aristolochiæ rotundæ sin-
gulorum vncias duas.

Liquoris mumie vncias tres.

Præcipitati ex Saturno vn-
cias duas & semissem. Reduc in mix-
turam.

K

Dosis à granis 10 vsq; ad 15.

Huius me-
dicinae vir-
tus.

Hæc medicina & intra corpus su-
mi, & extra adhiberi potest: nec ad
asthma & pulmonis tantum, sed eti-
am ad splenis, vesicæ, renumq; vlcera
experimentum est. Non autem me-
minit huius in paragrapho, sed inter
docendum indicavit.

VINI ESSATI

preparatio.

Vini de melissa drachma,

De pulmonaria semuntia.

Fiat mixtura:

Dosis.

Dosis est à semidrachma, vsq; ad
sesquidrachmam.

Vinum es-
satū quid.

Vinum essatum appellat vinum
sublimatum, in quo ponuntur herbae,
vt earum essentia extrahatur: à qua
essatum dicitur, inde vinum melissæ,
valerianæ, pulmonariæ, & similia.

Est

Est autem obseruandum, Vinum *Obseruatio*
Melissæ in Asthmate secretum esse:
præterea non herbam, sed liquorem,
hoc est Vinum pulmonariæ in huius
morbicuratione valere.

LIQVORIS CARNI-
um descriptio.

Liquoris de carne vncias sex.

De mumia drachmæ dimi-
dium.

Myrrhæ sesquidrachmam,
Reduc ad formam.

Dosis à scrupulo vsq; ad sesqui-
scrupulum.

K ij



PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO. PARACELSI
Philosophi & medici summi

LIBER IX.

DE FEBRIBVS EXTRANEIS.

PARAGRAPHVS I.

FEBRIS EST CALOR putrefactus cum tremoribus, ex sua oppilatione à materia insequestrata, in clausis poris, ex vi stiptica.

EXPLICATIO.

In libro de tartaro Paracelsus tria febrium genera esse dicit: Stomachi, epatis, & renum: omnesq; ex opilatione prouenire. Hoc in loco eadem ferè tra-

tradit: febres facit duplices, internas, quæ ex nutrimentis originem ducunt, de quibus hîc nihil agit: & extraneas, quæ ex opilatione veniunt: quarum materia nondum sequestrata tartarus putrefactus est, qui oppilat: unde per cælum siue ascendentes paroxysmi commouentur.

Paragraphus primus morbi definitio est: quam colorem putrefactum appellat. Tartarus enim in membris putrescens, quando digeri incipit feruendo vaporem, siue ventum in corpore excitat: qui cùm penetrare per poros in vias vrinæ nequeat: sed potius distiptica vt hîc loquitur, illas obstruat, horrorem, tremoremq; efficit, vt totum corpus concutiatur, qui tremor tamdiu durat: donec materia vel exitum inueniat, vel consumatur.

Quid febris extranea.

Quomodo morbus fit.

K ij

Quiescēte deinde paroxismo frigoris, calor succedit, qui vias obstructas rursum aperit, atq; deopilat. Paroxismi autem varij sunt: iuxta varium cœli motū, vel ascendentes varios, vt in libro Germanico de febre scribit. Est igitur febris calor cum frigore coniunctus ex putrefactione: vnde vel vniuersum corpus cum peccans materia in membris principalibus est: vel pars obstruitur à materia minimè sequestrata, sed retenta: vt cum vena vnicā febricitat. Atq; hæ febres in membris principalibus fieri possunt ex mineralibus: vt à sulphure quartana, tertiana à salibus, ab alumine cotidiana.

PARAGRAPH. II.

Omnis putrefactio materialis suam materialem oppilationem

nem facit à spiritibus salis, cum ingenita coagulatione, & post coagulationem per digestum in tremorem abit.

EXPLICATIO.

Ostendit hoc paragrapho, qua ra- ^{De paro-}
 tione paroxysmorum numerus cogno- ^{xismorum}
 scendus sit. Putrefactio fit in mate- ^{numero.}
 ria: hæc oppilationem facit per spiri-
 tus salis cum ingenita congelatione:
 postquam digestum in tremorem abit,
 Omnis enim putrefactio digestum su-
 um, id est, materiam sequestratam à
 cæteris habet: unde paroxysmus co-
 gnoscitur. Si in cotidiana color al- ^{Cotidiana.}
 bus est digesti, sex septimanas dura-
 bit, neq; citius curari potest. Si verò
 color prasinus est: 15. 20. vel 21. sep-
 timanas durabit. Si tussis adsit, 8. vel
 9. continuabitur hebdomadas. At

K iij

Verò cum pedum tumores cum paroxismo sunt coniuncti, ante 15. hebdomadas febris minimè desinet. Quod si paroxysmorum numerus minuitur, ut si ex cotidiana, fiat tertiana, morbus erit annuus. Si verò numerus augetur: ut cum quartana in cotidianam transfutatur, 10. menses permanebit.

Si aeger cibo, potuq. liberaliter utatur: signum erit tempus febris decurtari. Si autem aeger cibū, potumq. respuit: ultra tempus indicatum, trimestre durabit.

PARAGRAPHVS III.

Paroxysmus qui ab arsenicalibus descendit (aliàs ascendit) suum numerum habet, & digestum: & paroxysmus trium primarum erraticam diem habet: & paroxysmus sanguinis suam curam

curam habet, & digestum,

EXPLICATIO.

Paroxismos explicat febrium, ^{Paroxis-}
 quæ à sanguine oriuntur. ^{mi sangui-} Arsenicalia ^{us.}
 quæ in sanguine sunt: habent etiam
 suum numerum, & digestum, ac cura-
 tionem. Cum verò paroxismus ex tri-
 bus primis Mercurio, sale, & sulphu-
 re à varia decoctione diem erraticam
 facit, tempus legitimum nō obseruat,
 sed vel anticipiat, quod bonum signū
 est: vel tardius quàm deberet, acce-
 det: quod inditium est, materiam mor-
 bi augeri. Dixit paroxysmum sangui-
 nis suam in seipso curationem conti-
 nere, & digestum: quod interdum pa-
 roxismus adeò vehemens est, vt rup-
 ta vena sanguis vel per nares, vel per
 vrinam effluat: idq; signum minimè
 malum est: hoc enim modo sanguinis

Quare pa-
 roxismus
 sanguinis
 suam in se
 curam ha-
 beat.

K v

*Digestum
quid.*

*Digestum est materia sequestrata:
fit autem sequestratio, quando febris
incipit esse morbus.*

DE CVRATIONE.

PARAGRAPHVS IIII.

Febris extraneæ cura vna ex
auro procedit, altera ex corallis,
sed minor cura in argento, &
perlis consistit.

Descriptio auri.

Aurum.

Alcohol vini exiccati, & præ-
parati à cineribus fabarū quan-
tum sufficit. Foliorum auri ad
placitum. Reduc in digestionē
per mensem.

Dosis.

Huius liquoris accipe grana
tria, cum vncia vna aquæ vndi-
mix, vel portulacæ, ante, vel
post, vel sub paroxysmum.

Corallorum.

Coral-

Corall. alborum semuncia, *Coralla.*

Alcohol vini exiccati
vncias 10.

Reduc ad digestionem per
mensem

Huius liquoris dosis est, gra- *Dosis.*
6. vel 7. cum aquis prædictis
ante, vel post, vel sub paroxis-
mum.

Argenti.

Mellis liquefacti vncias 15. *Argentum.*

Foliorum argenti vn-
cias 2.

Reduc ad digestionem per
septimanam.

Huius liquoris de melle se- *Dosis.*
parati dosis est scrupulus semis,
cum granis 15. croci orientalis,
ante paroxysmum.

Perlarum.

Alca

156 PARAGRAPH. LIB. IX.

Alcali extracti à citrinolis
vncias 15.

Aquæ albuminis ouo-
rum vncias tres.

Perlarum non perfora-
tarum semuncia.

Reduc ad digestionem per
mensem.

Dosis.

Huius succi separati suman-
tur grana 6. cum aqua valeria-
næ ante paroxysmum.

EXPLICATIO.

In hoc paragrapho Paracelsus
primum enumerat medicamenta sim-
plicia, quibus curari febres extraneæ
debeant: deinde eorum describit præ-

*Cura uni-
uersalis.*

parationes. Omnium autem harum
febrium curatio vniuersalis est deopi-
latio. Quæ ex sanguine febres oriun-
tur: suam in seipsis, ut est antedictum,

curat=

curationem habent : vt vel rupta,
vel incisa vena ægri liberentur.

Si ex splene morbus est, saluatella
est secanda: sic de cordis, pulmonis,
epatis &c. febribus iudicandum est.

In quartana in spina dorsi scarifican- *Quartana.*

dum: si autem morbus est ex renibus,
cucurbitulæ pedibus admoueantur.

Inungitur etiam arteriæ pulsus, & *Vnctio.*
pulsatiles in temporibus, castoreo, pi-
pere, Zinzibere. Purgationes in his
febribus nil prosunt.

Obseruandum est, eos, qui sic cu- *Obseruatio*
rantur, minutione sanguinis circiter
septimanas 10. manere debiles, ciboq;
minimè delectari. Vbi eiusmodi reme-
dijs nil proficimus, pedesq; intumes-
cunt, tum demum ad veram curatio-
nem accedendum est.

Animaduertendum quoq; est, quod *Obseruatio*
in hoc.

in hoc quarto paragrapho auro, & corallis precipuas in his febribus virtutes tribuit: argento & margaritis minores, deinde in corallis albis eam esse virtutem, quæ eiusmodi febres curat.

Alcohol vini exiccati quid.

Alcohol vini exiccati Vocat vinum distillatum, quod ab omni phlegmate, & humore alieno atque fecibus purgatum est: vt accensum totum nulla relicta superfluitate consumatur.

Mellis separatio.

Mel ab argento separatur reiteratione distillationis in balneo.



PA

PARAGRAPHORVM


PHILIPPI THEO-

phraſti Paracelſi,

LIBER X.

DE CAPITIS ADVER-
SITATIBVS INTERNIS.

PARAGRAPHVS I.



CAPITIS DOLORES
aut ex ſanguine,
aut ex reſoluto,
aut ex oppilatio-
nibus procedit: ſi-
ue in ſiniſtra, ſiue in dextra par-
te dolor ſit: ex his tribus cauſis
prouenit.

EXPLICATIO.

Capitis dolores explicaturus, vn-
de oriantur indicat. Cauſas internas
omiſſis externis tres enumerat: ſan-
gui-

I. Sanguis. guinem, resolutionem, & oppilatio-
 nem. Sanguis dolores capitis gignit,
 vel ex digestionē accidentali, vel a-
 bundantia, vel errore trium primo-
 rum, siue ut ipse appellat, trium pri-
 Digestio. marum. Digestio est, cum sanguis re-
 quie sua carens, in perpetuo motu fer-
 Abundan- uet. Abundantia dolores facit, cum
 tia. sanguis nimium augetur. Vbi autem
 tria prima in suo statu non manent,
 sed errant, morbis caput grauissimis
 infestant.

PARAGRAPH. II.

Ex resolutis qui sunt, per fu-
 mos ascendunt, & descendunt:
 est enim omnis fumus de nar-
 cotico anodyno, cum stupefa-
 ctione innata. Procedentes au-
 tem ex oppilationibus, qualis
 earum natura, & proprietas,
 quæ

quæ ab extra est, siue natura in-
genita, talis est & morbus, &
iuuum accidens tale.

EXPLICATIO.

Altera causa dolorum capitis reso- ^{II. Resolu-}
lutio est vaporum, siue fumorum, qui ^{tio.}
in cerebrum ascendentes, rursusq; ab
eo descendes frequenter vi narcotica
anodina, qua spiritus sentiens stupe-
cit, dolores pariunt. Id quod multis
qui ventriculi debilitate laborant, ac-
cidit. Tertia causa est oppilatio, ^{Oppilatio.}
quæ errore trium primorum fit, quo-
rum natura, & proprietas qualis est,
talem etiam dicit esse morbum: vt in
sequenti paragrapho latius exponit.

PARAGRAPHVS III.

Ex his prædictis in prima
specie sequitur lateris pars: quia
ex anatomia hanc partem habet

L

febrili paroxismo In secūda specie sublimatū siccum fumū habet in supremis cellulis, & partibus, cum paroxismo erratico anodyno. In tertia specie qualis oppilatio, talis mania, phrenesis & infaniæ species, iuxta suę partis oppilationem per calidum, aut frigidum resolutum, aut coagulatum.

EXPLICATIO.

Quomodo
dolores ca-
pitis fiant.
Speciei pri-
mæ.

Repetit Paracelsus causas dolorum capitis, & quales in vna quaq; specie morbi fiant, ostendit. In prima specie sanguinis scilicet, partem capitis affici vel dextram, vel sinistram, cum febrili paroxismo inquit, synochum autem dolorem humorem, hemicraneam uerò grauissimum esse certum est: quia interdum annum integrum

grum durat: vnde ex ea etiam paraly-
 sis generari potest. Appellauit autem
 dolorem synochum ita, inter docen-
 dum, quia dolorem cum febre coniun-
 xit. In secunda specie resolutionis ob- *Secundæ.*
 seruandum est: generari fumos siccos,
 qui in cerebri cellulas sese subliman-
 tes, paroxysmum faciunt erraticum a-
 nodinum. In tertia specie qualis oppi- *Tertiæ.*
 latio est, tales etiam morbi sunt, qui
 ex ea oriuntur: nimirum graues: vt
 Mania, phrenesis, insania cum suis
 speciebus. In peste mox coniungitur
 caupon, auferturq; ægris somnus. At- *In peste*
 qui semper cupiunt dormire, *quales.* ~~us~~ ex vi
 narcotica illud accidit.

DE CVRATIONE

PARAGRAPHVS IIII.

Cura sanguinis in frigido est, &
 in narcotico humido.

L ij

EXPLICATIO.

Observatio
Sedandus
dolor.

Dolores ca-
pitis muli-
erum.

Morbi
mixti.

Cura dolo-
ris ex san-
guine.

Narcotica

In curatione dolorum capitis, hoc est animaduertendum: ut neq̃ digeramus, neq̃ purgemus: sed dolores sedemus, atq̃ auferamus. Si mulieri præfluuium accidat post dolores capitis, difficilima curatio erit. Similiter si vel fluunt, vel sistuntur menses capite dolente, capitis curatio primum, deinde mensium instituenda est. Ita quoq̃ faciendum, si hydrops, morbus uē alius accesserit, primum capitis habenda ratio est: deinde alteri morbo medicina adhibenda.

In hoc paragrapho primæ speciei curationem tradit: eamq̃ in frigido, & narcotico humido esse dicit. Narcotica sunt, Liquor corallorum, rosa, semper uina, margaritæ, & similia.

CATAPLASMA.

Rosæ

Rosarum rubearum vncia 3.

Barbæ Iouis vncia 5. fiat
cataplasma cum aceto, vel aqua rosa-
rum.

Aliud.

Corall. præparatorum drachma,
Margaritarum non perfo-
ratarum scrupulus semis,

Aquæ rosarum,

Semperuinæ æquales par-
tes, quantum satis est, pro incorpora-
tione, vt in cataplasma redigatur.

His remedijs in doloribus capitis Quousq;
à sanguine ortis, eo vsq; vtendum est, vtendum:
donec dolores cessent.

In secunda specie tantum opus est Cura re-
congelatione: vt quæ resoluta sunt, solutionis.
iterum condensentur, quod narcotico-
rum refrigeratione fiet: Semperuina,
solano, portulaca, & similibus.

L iij

*Cura Op=
pilationis.*

*In tertia specie solum deopilatione
opus est: ut ea, quæ à Mercurio, sale,
atq; sulphure, à quibus morbi omnes
oriuntur, obstructa sunt, iterum aperi-
antur.*

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEOPHRA-
sti Paracelsi.

LIBER XI.

DE AFFECTIBVS

matricis.

PARAGRAPH. I.



ORBORVM MA-
triciſ generatione-
nes in matrice non
ſunt, nec ex ea, per
eam omne mem-
brum, quod deſcendit ab alijs
detrimentum accipit. Sũt enim
dolo-

dolores matricis retentio, & rei
superfluitas.

EXPLICATIO.

Duos tantum Paracelsus matricis affectus commemorat: retentionem, siue oppilationem, & superfluitatem: qui generales sunt. Dicit in matrice hos morbos non generari, neque ex ea esse: ut ex sequenti paragrapho planè intelligitur. Matrix enim nutrimentum suum non ex nutrimentis, sed à carne hominis, & omnibus membris principalibus accipit, singulis mensibus semel, à quibus illud ipsum nutrimentum nomen habet Menses, quod reliquum est, excrementum est, ideo vno quoque mense reijcitur, eamque ob causam Menstruum appellatur.

Morbi generales duo

Nutrimētum matrīcis vnde.

Menses.

Menstruum.

PARAGRAPH II.

K iij

Concursus morbi retentivi,
 & superfluitatis ab omnibus
 partibus totius corporis descen-
 dit: nam menstruum in matrice
 menstruum non est, sed mensi-
 um excrementum. Ex his sequi-
 tur coniunctio, destructio, alte-
 ratio, conclusio, permixtio bo-
 ne & male rei, discoloratio, cum
 similibus.

EXPLICATIO.

*Morbos
 matricis in
 ea non ge-
 nerari.*

*Morbi spe-
 ciales.*

*Hic paragraphus præcedentis ex-
 plicatio est: quod in matrice morbi e-
 ius non generentur: sed in partibus
 principalibus: neq; menses in ea conti-
 neri, sed mensium excrementum. De-
 inde morbos speciales enumerat: qui
 ex mensium siue retentione, & ob-
 struclione, quam hic conclusionem
 vocat, siue superfluitate generantur.*

Fit e-

Fit etiam vt aliquando in alijs quoq;
 partibus, quàm in matrice erumpant:
 Cùm mulieres dolores sentiunt in cor-
 de, felle, & cæteris membris principa-
 libus, oppilationem causam esse intel-
 ligendum est: tum menstruum per to-
 tum corpus prouocandum est. Coniun-
 ctio est, cùm menstruum ab omnibus
 membris, & à quibusdam partibus
 insalubre prouenit: Destructio est,
 cùm pars aliqua aliam corrumpit: vn-
 de exactè de menstruo iudicari mini-
 mè potest, tum in suum temperamen-
 tum menses redigendi sunt, quo factò,
 partes sua sponte curabuntur.

Oppilatio

Coniunctio

Destructio

DE CVRATIONE

PARAGRAPH. III.

Cura matricis duplex est pri-
 ma est in Elixirijs: secunda in
 Orizeo. In Elixirijs summum

Cura du-
plex.Elixirio-
rum.

L y

*Orizei.**Margaritæ.**Carniola.
Corallia.**Temperamentum
ad dolores
matricis
conferre
debeat.*

temperamentum hoc est: Res
extracta ab essato suo in alcohol
vini exiccata. In secunda cura
hoc est corpus, & substantia, &
res sua essensificata, sine extra-
ctione, sed per transmutationes
de substantia non liquida in po-
tabilem medicinam. Et tempe-
ramentum est vnum in perlis
per extractiones in alcohol: ali-
ud temperamentum in carniola
est, & essentia temperata ab ar-
bore maris. Temperamentum
in doloribus matricis nec cali-
dum, nec frigidum est, nec esse
debet: & nec resolutum, nec hu-
midum congelatum, nec per di-
athesin confectum: Omne enim
frigidum, & omne calidum ini-
micum in egritudinibus mulie-
rum;

rum: item omne siccum & omne humidum pessimum venenum in retentione, & superfluitate mēstruosa. Item omne stipiticum, diaphoreticum, ponticum, acerbum, & omne amarū, omne dulce impedimentum est pro sanitate mulierum: sed cura matricis absoluta debet esse ab omnibus his prædictis: quia temperamentum liberum habet arcanū, & suum arbitrium.

DESCRIPTIO TEMPERAMENTI huius super primam curam Elixir, est ista.

Alcohol vini exiccati libræ 3. *Elixir*

Florum anthos

Macis

Lauendulę singulorum

uncias 10.

Cu-

Cubebarum

Caryophyllorum

Cinamomi, singulorū
vncias 2.

Mastiches semunciam,
Storacis vtrinque scrupu-
lum semis

Doronici vncias 3.

Reduc in septimum alembi-
cum: postea adde:

Foliorum auri numero 20.

Margaritarum nō per-
foratarum,

Lapidum granatorum,

Rubini ana ses-
quidrachmam.

Reduc ad digestionem per
mensem.

Huius olei grana 3. vel 4. cum
vino maluatico, aut aqua maio-
ranæ,

rang, vel saluię: per tres aut quatuor dies mane, & sero administrato.

Hoc elixir nobilissimum arcanum in retentione, & superfluitate menstruorum dissoluit, & constringit, & partium dolores pellit: tollit suffocationem materiale, item præcipitationem mineralem.

Huius Elixirij virtus.

Secunda descriptio Orizei liquoris est ista.

Orizei præcipitati, post dissolutionem mellis, & salis, vncia vna.

Liquor Orizei.

Liquoris arantiorum

Granatorum ana vnciarum 6.

Reduc in imbibitionē, post supra marmor porphirium reduc

duc in liquidam formam.

Dosis.

Dosis eius à granis 7. aut 8. usq; ad 10. vel 12. in aqua fontis per dies duos, vel tres.

*Orizei
virtus.*

Hoc medicamen ex sua temperata virtute dissolvit, & resolvit, constringit, & confortat matricem, & menstruū totius corporis: extra matricem partes suas deopilat, & resolvit à membris principalioribus per meatum menstruosum menstruum constrictum: in deficientibus menstruum facit, & augmentū, & parit, & ducit menstruum in annum 50. vel 60. & est arcanum totius naturæ menstruosæ.

*ALIVD MEDICAMEN-
tum ab arbore maris.*

Corallia

Reduc arborem maris in calcinatione-

cinationem cum sale nitri: postea reduc in alcali: deinde extrahe rubedinē, & reduc per alembicum.

Huius liquoris vñciæ 4.

Aque Basiliconis libra.

Reduc in digestionem ad tri-
duum: separetur aqua per bal-
neum maris à liquore.

Dosis istius liquoris grana *Dosis.*
quinq; , vel sex semel in mense;
duodecies in anno, pro prima
administratione, in secundo an-
no in secundo nouilunio sexies
in anno: in tertia administratio-
ne vsq; in vigesimā primam, &
secundam administrationem,
semel in vere, semel in autūno,
semel in hyeme, & semel in æ-
state, & post annum vigesimū
tertium,

tertium, rursus omni mense semel, iterum duodecies in anno: & post istam administrationem in septimana semel, vsq; in annum quinquagesimum, postea omni die vsq; in finē menstrui.

Aliud medicamen temperatum est istud.

Granorum artis nigrorum libram semis, reduc in aquam, cuius accipe quantum vis & adde tantundē alcohol vini exiccati, & distilla, vt supra.

Dosis.

Dosis eius est à drachma vna vsque ad 3. aut 4. semel in mense per integrum annum.

EXPLICATIO.

Cura mensium difficilis est.

Difficilis, & periculosa mensium est curatio, quæ fit medicamentis communibus. Neq; enim suppressos prouocare,

care, neq; superfluos sistere tutum est. Quare neglectis qualitatibus, medicus ijs vtetur rebus, que matricem, & menses in suum temperamentum reducant: qualia sunt arcana. Dupli- ^{Curadus} cem igitur morborum matricis cura- ^{plex.} tionem tradit: vnā, quæ fit Elixirijs: alteram, quæ Orizeo, & alijs, in quibus arcana delitescent, constat. Eli- ^{I. Elixiria} xiria perficiuntur extractione essati à re ipsa, siue corpore suo. Est autem ^{Essatum} Essatum virtus & potentia rerum, ^{quid?} quæ per vinum rectificatum in digestionem extrahitur. Theophrastus hoc in loco histero protero vsus est: quod orationem obscuriorem reddit: non enim res ab essato, sed essatum siue virtus à rebus ipsis, & corporibus separantur.

Docet Elixir in septimum alem-

M

Quid sit in *septimum
alembicum
ducere.* bicum esse reducendum: qua de re magna inter eruditos, bonosq; chymistas disceptatio est. Idem de spiritu calcanti tradit: in nonum alembicum esse reducendum. Contuli cum præcipuis: alius aliter interpretatur: mea sententia est: Paracelsum per alembicorum numerum nihil aliud intelligere quàm distillationis reiterationem: ut liquor capiti mortuo, ut Spagiri appellant, semper in reiteratione reaffundatur. Si quis aliter sentit, minimè impedio.

I. Arcana. In secunda curatione non extrahitur essentia rerum, sed mutata forma, corpus solidum in liquorem & medicinam potabilem resolvitur: quæ arcanum sanationis in se continet. Nulla igitur hîc extractio sit, sed tantum corporis in aliam formam transmutatio.

Ori-

Orizuum ostendit præcipitandum, Orzei ex
 hoc est in calcem siue puluerẽ redigen plicatio.
 dum, in melle ac sale soluendum, dein
 de in eius, & arantiorum liquore Gra-
 natos, qui singularem in matricis af-
 fectibus virtutem habent, imbiben-
 dos ac super porphirio in loco humido
 soluendos esse, id fiet, si prius nitria-
 libus, vt in archidoxis inquit, calci-
 nati sunt.

Arbores maris corallo appellat, Arbor ma-
 qui in mari veluti arbores crescant. ris.

Hæc addere in eorum gratiam
 volui, qui in Paracelsi lectione rudio-
 res sunt. Doctis enim vt aliquid scri-
 bam, mihi non sumo. quare bonam
 in partem accipient, qui
 ista legent.

M ij

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEOPHRA-
sti Paracelsi

LIBER XII.

DE DOLORIBVS

DENTIVM.

PARAGRAPH. I.

DENTIVM DOLO-
res cum suis acci-
dentijs in radici-
bus ossis sunt: cū
gingiuis, & regio-
nibus suis.

Causa in doloribus dentium
vna est aliena: altera est in loco,
& quæ aliena est, descendit à re-
gionibus capitis: & quæ à loco
est, scabriciei, aut panaritij prin-
cipium.

EX.

EXPLICATIO.

Duo in hoc paragrapho docet: primum à casu dentium dolores oriri: morbiq; principium in loco doloris esse. deinde duas horum dolorum esse causas, vnam alienam, alteram in loco. Alienam à capitis regionibus descendere inquit: id fit, quando dens in columis, gingiuis saluis dolet. Per venam enim capitis, quæ gingiuas ingreditur, sanguinis vitio dolor nascitur. Quare falsa est communis hominum opinio: à defluxionibus capitis dolores dentium generari, cum sunt sani: alioquin enim gingiuas, dentesq; omnes dolor affligeret: vnde facile angina excitaretur. Sanguinis vitium est, si dentes salui sunt, non humorum è capite defluentium: quia dentes in radicibus suis morborum sunt exper-

Causa aliena.

Quando sanguis causa sit doloris.

M ij

tes, nisi sanguis causa sit. Quinetiam auribus malè affectis, dolere dentes possunt: quia venæ horum Venis aurium proximæ sunt.

Causa à loco.

Quæ causa doloris dentium à loco est, scabri inquit, aut panaritij principium. Nam vt in Panaritio scabrus fit: ita etiam hîc. Legitur autem Panaritius, & Panaritium, quo Vermis digitorum, dentium, aurium &c. significatur. Prima dolorum dentium generatio ex acuitate salis est: ex qua dens putrescat: inde, vt in Panaritio, Vermis nascitur, qui sine intermissione dolorem corrodendo generat: donec tandem aërem sentiens, moriatur. Id enim omnibus Vermibus, qui è ligno, panno, caseo, cæterisq; rebus nascuntur, à natura inest, vt ea, è quibus nata sunt: corrodant.

DE

DE CVRATIONE.

PARAGRAPH. II.

Dentium cura duplex est: *Cura duplex.*
Physica, & Chyrurgica. Physi-
ca est ista.

Tormentillæ

Physica.

Staphisagriæ

Seminis plantaginis ana
na drachma semis,

Radicis exterioris iusquiani

Succi papaueris ana se-
muncia.

Reduc in decoctionem cum
aceto: fiat lauamentum calidum.

EXPLICATIO.

*Quia dictum est dolores dentium,
si sani sint in radicibus ossis à sangui-
nis vitio generari: idcirco in sedandis
doloribus opus est emunctorio, quod
medicamentis fieri potest: quale est,*

M iiij

Chyurgi-
ca.

quod hîc annotatum est, si dentibus applicetur. Idem præstat rumex acuta, quàm oxilapachon Diascor, quidam Meliocam appellant: si in orbiculos scindatur tennes, qui dentibus admoueantur, prius in aceto madefacti: aut si radix crasso modo trita, & in aceto humecta, quartam horæ partem, aut amplius applicetur. In Chyurgica curatione materia peccans auferenda est. Quemadmodum autem scabrus, & panaritium per sperniolum occiditur, sic etiam dentium vermis occidendus est. Dente putrido fœtente, ex aceto, & melle fiat gargarismus, quo utendum, donec fœtor auferatur.

P A=

PARAGRAPHORVM

PHILIPPI THEO. PARACELSI
Philosophi & medici summi

LIBER XIII. & XIII.

DE DOLORIBVS AV-
RIVM ET OCCVLRVM.

DE CAUSA.

AVRIVM DOLOR
de causa emuncto-
rii quarti ex regio-
nibus capitis su-
perueniens cum
surditate sua, speciebus, & arti-
culis, iuxta anatomiam inferio-
ris regionis, cum regionibus na-
rium, & oculorum. Casus ab ac-
cidente est, & à loco: qui ab ac-
cidente, à natura aluminosa de-

M v

scendit: & qui à loco, à proprio ingenito paroxismo, cum signis Chronicis, & tinnitum aurium, & apostemate, cum purè & sanè & cæteris suis speciebus.

EXPLICATIO.

*De numero
librorum.*

Titulus Paragraphorum in omnibus exemplaribus habet libros quatuordecim: at in ordine tredecim tantum inueniuntur. Obseruandum igitur est: Paracelsum aurium atq; oculorum morbos, qui postremi sunt: eorumq; curationem coniunxisse: quocirca etiam libros duos postremos coniunxit: paucisq; saltem verbis, & medicamentorum formis distinxit. Hoc modo librorum numerus integer est: tametsi postremi duo breuissimi sunt: quia longa tractatione in his morbis, præsertim in oculorum affectibus, nõ
puta-

putauit esse opus :dum λιδότομοι &
Oculistæ oculorum quoq; curationem
sibi vendicant.

Causa do-
lorum au-
rium.

Causam autem dolorum aurium o-
stendit non ex humoribus, qui è regio-
ne epatis ascendunt, sed à casu, siue
accidente in regionibus capitis & ar-
ticulis iuxta anatomiam regionis in-
ferioris cum suis symptomatis à sale
aluminoso prouenire.

PARAGRAPH. II.

Cura doloris aurium vna ex
aperitiuis frigidis de humido
resoluto: secunda per stupefacti-
ua anodyna iuxta dictū Arche-
lai iuxta processum Alburasis: se-
cundū artē chyrurgicā, & expe-
rientiam Reymundi Lullij.

Descriptio prima in doloribus auri-
um ab accidente, Siff album, est
de virtute tutiæ cum alijs.

Siff album

Tutiae præparatæ sine aceto
semuncia,

Carabe drachma, Re-
duc in liquorem.

Huius liquoris drachmæ 7.
& semis,

Alcohol vini exiccati
vnciæ 2.

Reduc per maris præpara-
tionem, fiat Siff.

Hoc per modum cataplasma-
tis applicetur.

IN SCABIE ET PA-
naritio aurium.

Siff aliud.

Seminis Iusquiami

Papaueris

Lolij

Nigellæ ana drachma

semis.

Fellis tauri fescuncia

Cam-

DE AVR. ET OCVL. DOL. 189

Camphoræ liquefactæ
ad pondus omnium. Reduc in
suum Siff.

*Collirium in scotomia & om=
nibus speciebus ocu=
lorum.*

Vitrioli albi

Aluminis scissi

*Collyrium
vniuersale*

Tutiæ extinctæ ana
drachma,

Liquoris Eufragiæ vnciæ 6.

Camphoræ tritæ, ses=
quidrachma.

Reduc in liquidam substan=
tiam, super porphirium cum se=
paratione maris.

EXPLICATIO.

Dolores aurium curandi rationes *Aurium*
duas tradit: vnam ex aperitiuis: alte=^{cura.}
ram ex stupefactiuis Fuit Paracel=
sus in

sus in ea sententia, omnia quæ auribus infunduntur, esse periculosa: quare ab ijs abstinendum esse, auditores suos monuit, nisi sint cum tutia composita: quæ in his singulare est. Idem de oculis sensit: quorum cataractas siue effusiones non species considerandas esse iudicauit. Aurium etiam medicamenta oculorum vitijs accommodari posse docuit. Scatomiam radicitus difficulter tolli: nisi per instrumenta: ut etiam suffusiones: tametsi vtilia ad hos affectus plurima à medicis adhibentur: quale est collyrium hîc ab auctore positum. Ea voluit habere vim consumptiuam.

*Oculi ru-
bentes.*

Quibus oculi sunt rubentes ij fumum in oculos recipiant farinæ fabaceæ cum aceto humectatæ. Hic fumus rubedinem aufert. Quo minus enim oculis,

Observatio

*sicut auribus, infundimus, eo melius.
Obseruandum etiam in collirijs non
vtendum esse aquis stillatitijs nec ar-
senico, & similibus.*

*Preparationem maris intelligit
separationem quæ fit per
balneum maris.*

*FINIS LIBRORVM
quatuordecim Paragraphorum
atque explicationum.*





ARGENTORATI
*Excudebat Christianus
Mylius, in foro fru-
mentario.*

ANNO M. D. LXXV.